



# BOSCH

Technologia bliżej nas



## Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych!

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.

Wewnątrz ulotki znajdziesz nowości produktowe oraz specjalne zestawy promocyjne w atrakcyjnych cenach.

Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.

NAZWA NARZĘDZIA

XXX\* PLN

Cena netto

XXX\*\* PLN

Cena brutto

Nr zam. 0.601.000.000

Oferta ważna od 07.05.2018 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Oferta promocyjna dostępna u wybranych partnerów handlu specjalistycznego.

# Dołącz do rodziny!

Korzystaj z jednego akumulatora we wszystkich produktach linii niebieskiej w danej klasie napięcia.



## Oszczędzaj

Kupując kolejne narzędzie bez akumulatora i ładowarki.



## Łatwe w transporcie do Twojego miejsca pracy

Jeden akumulator i ładowarka do wszystkich narzędzi akumulatorowych.



## Wszystko, czego potrzebujesz

Od kompaktowych i lekkich narzędzi, po narzędzia o wysokiej wydajności. Wybieraj spośród szerokiej gamy akumulatorów i ładowarek.



## Korzystaj z najnowszych technologii

Nowoczesna technologia akumulatorów i ładowarek na wyciągnięcie ręki.

Cool Pack



Dłuższa żywotność

Najszybsze ładowanie



Wydajna praca

Eneracer



Więcej mocy

Ładowanie bezprzewodowe



Zawsze gotowe do pracy



12V



GAL 1210 CV  
60 min/Ah



GAL 1215 CV  
40 min/Ah



GAL 1230 CV  
20 min/Ah

18V



AL 1814 CV  
43 min/Ah



AL 1820 CV  
30 min/Ah



GAL 1860 CV  
10 min/Ah



GAL 1880 CV  
8 min/Ah

36V



GAL 3680 CV  
8 min/Ah



# Skonfiguruj swój Pro-Mix online w 3 krokach!

www.bosch-professional.pl



Wybierz zestaw startowy



Wybierz 2 narzędzia solo jakie chcesz



Wydrukuj swoją konfigurację



## Elastyczne rozwiązania, które pracują dla Ciebie

Wybierz zestaw startowy 12 V lub 18 V i połącz go z dwoma odpowiednimi akumulatorowymi narzędziami solo firmy Bosch – a otrzymasz osobisty zestaw PRO-MIX w wyjątkowej cenie! Dostaniesz również wysokiej jakości, praktyczną torbę narzędziową gratis.

**RABAT**  
do  
**30%**

## 12V Zestaw startowy



Pełna kompatybilność narzędzi Bosch 10,8 i 12 V dzięki Flexible Power System.



Ładowarka  
GAL 1230 CV



2× akumulator  
GBA 12 V 2,0Ah  
Nr zam. 0.615.990.J26

### Wersje solo 12 V



**Wiertarko-wkrętarka  
udarowa GSB 12V-15**  
Nr zam. 0.601.9B6.901



**Wiertarko-wkrętarka  
GSR 12V-15**  
Nr zam. 0.601.868.101



**Wiertarko-wkrętarka  
GSR 12V-15 FC**  
Nr zam. 0.601.9F6.004



**Wiertarko-wkrętarka  
GSR 12V-20**  
Nr zam. 0.601.9D4.002



**Wiertarko-wkrętarka  
GSR 12V-20 HX**  
Nr zam. 0.601.9D4.102



**Wkrętarka  
udarowo-obrotowa  
GDR 12V-105**  
Nr zam. 0.601.9A6.901



**Pilarka tarczowa  
GKS 12V-26**  
Nr zam. 0.601.6A1.001



**Narzędzie  
wielofunkcyjne  
GOP 12V-28**  
Nr zam. 0.601.8B5.001



**Narzędzie obrotowe  
GCS 12V-35**  
Nr zam. 0.601.9C5.000



**Piła szablata  
GSA 12V-14**  
Nr zam. 0.601.64L.902



**Wyrzynarka  
GST 12V-70**  
Nr zam. 0.601.5A1.001



**Nożyce uniwersalne  
GUS 12V-300**  
Nr zam. 0.601.9B2.901



**Szlifierka kąтова  
GWS 12V-76**  
Nr zam. 0.601.9F2.000



**Radio budowlane  
GPB 12V-10**  
Nr zam. 0.601.429.200

## 18V Zestaw startowy

Pracuj dłużej bez konieczności wymiany akumulatora. Nawet o 25% dłuższy czas pracy niż w wersji 4,0 Ah.

Oszczędź czas używając ładowarki GAL 1880 CV i naładuj akumulator 18 V 5,0 Ah w zaledwie 35 minut (80%).



Ładowarka  
GAL 1880 CV



2× akumulator  
GBA 18 V 5,0 Ah  
Nr zam. 0.615.990.J27

### Wersje solo 18 V



**Młot udarowo-obrotowy  
GBH 180-LI**  
Nr zam. 0.611.911.020



**Wiertarko-wkrętarka  
udarowa  
GSB 18V-EC**  
Nr zam. 0.601.9E9.100



**Wiertarko-wkrętarka  
GSR 18V-EC**  
Nr zam. 0.601.9E8.100



**Wkrętarka  
udarowo-obrotowa  
GDR 18V-LI**  
Nr zam. 0.601.9A1.30F



**Kłucz udarowy  
GDS 18V-LI**  
Nr zam. 0.601.9A1.S0C



**Kłucz udarowy  
GDS 18V-EC 250**  
Nr zam. 0.601.9D8.102



**Kłucz udarowy  
GDX 18V-EC**  
Nr zam. 0.601.9B9.102



**Narzędzie  
wielofunkcyjne  
GOP 18V-28**  
Nr zam. 0.601.8B6.002



**Wyrzynarka  
GST 18V-LI B**  
Nr zam. 0.601.5A6.100



**Szlifierka kąтова  
GWS 18-125 V-LI**  
Nr zam. 0.601.93A.307



**Pilarka tarczowa  
GKS 18V-57**  
Nr zam. 0.601.6A2.200



**Piła szablata  
GSA 18V-LI**  
Nr zam. 0.601.64J.000

## Twój indywidualny PRO-MIX



## Twój indywidualny PRO-MIX



# GDR 180-LI Professional

Szybsza i efektywniejsza praca dzięki solidnej i mocnej wkrętarnie udarowej

## DLACZEGO BOSCH?

- 01 Pracuj szybciej**  
Wysoki moment obrotowy i prędkość obrotowa oraz mocny udar
- 02 Długa żywotność**  
Wytrzymały design z solidną przekładnią, silnik z otwartą ramą i zabezpieczenie ogniwa akumulatora
- 03 Łatwość serwisowania**  
Szybka i prosta wymiana przekładni i szczotek węglowych

**Oświetlenie LED**  
 Lepsza widoczność w miejscach trudno dostępnych

**Łatwość serwisowania**  
 Szybka i prosta wymiana przekładni i szczotek węglowych

**Moc**  
 Maksymalny moment obrotowy 160 Nm

**Wysoka prędkość**  
 0-2.800 min<sup>-1</sup>

**Liczba uderzeń**  
 0-3.600 min<sup>-1</sup>

**Zapięcie na pasek**  
 z dodatkowym bitem

### Użytkownicy

- Stolarze i rzemieślnicy
- Konstruktorzy
- Elektrycy
- Wytwórcy



Dane techniczne	GDR 180-LI
Napięcie	18 V
Prędkość obr. bez obciążenia	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Moc udaru	0-3.600 min <sup>-1</sup>
Maks. moment obrotowy	160 Nm
Długość głowicy	150 mm
Wymiary długość/wysokość	153 / 234 mm
Waga (z akumulatorem 2,0 Ah)	1,37 kg
Silnik	DC
Uchwyt	1/4"
Oświetlenie LED	Tak

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

Dostępność od 06/2018

GDR 180-LI
W zestawie:
+ GDR 180-LI
+ 2x akumulator 3,0 Ah
+ Ładowarka AL 1820 CV
+ Walizka
<b>1 129* PLN</b>
1 389** PLN
Nr zam. 0.601.9G5.120

# GDX 180-LI Professional

Jedyny klucz udarowy na rynku z podwójnym uchwytem na bity: przykręcanie, wkręcanie i wiercenie za pomocą tego samego narzędzia

## DLACZEGO BOSCH?

- 01 Pracuj szybciej**  
Wysoki moment obrotowy i prędkość obrotowa oraz mocny udar
- 02 Długa żywotność**  
Wytrzymały design z solidną przekładnią, silnik z otwartą ramą i zabezpieczenie ogniwa akumulatora
- 03 Jedyny klucz udarowy na rynku z podwójnym uchwytem**  
Uchwyt sześciokątny 1/4" do wkręcania i wiercenia i uchwyt czworokątny 1/2" do przykręcania

**GDx - uchwyt 2 w 1**  
 Uchwyt sześciokątny do bitów i uchwyt 1/2" do nasadek

**Łatwość serwisowania**  
 Szybka i prosta wymiana przekładni i szczotek węglowych

**Moc**  
 Maksymalny moment obrotowy 180 Nm

**Wysoka prędkość**  
 0-2.800 min<sup>-1</sup>

**Liczba uderzeń**  
 0-3.600 min<sup>-1</sup>

**Zapięcie na pasek**  
 z dodatkowym bitem

### Użytkownicy

- Stolarze i rzemieślnicy
- Konstruktorzy
- Elektrycy
- Wytwórcy



Dane techniczne	GDX 180-LI
Napięcie	18 V
Prędkość obr. bez obciążenia	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Moc udaru	0-3.600 min <sup>-1</sup>
Maks. moment obrotowy	180 Nm
Długość głowicy	170 mm
Wymiary długość/wysokość	171 / 234 mm
Waga (z akumulatorem 2,0 Ah)	1,45 kg
Silnik	DC
Uchwyt	1/4" i 1/2"
Oświetlenie LED	Tak

Dostępność od 06/2018

GDX 180-LI
W zestawie:
+ GDX 180-LI
+ 2x akumulator 3,0 Ah
+ Ładowarka AL 1820 CV
+ Walizka
<b>1 229* PLN</b>
1 512** PLN
Nr zam. 0.601.9G5.220

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto



# GSR 18V-60 FC Professional

Najwyższa elastyczność dzięki systemowi 4-w-1 FlexiClick

HEAVY DUTY

## DLACZEGO BOSCH?

- 01 **Wysoka żywotność i jakość**  
W pełni metalowy uchwyt wiertarski i silnik bezszczotkowy
- 02 **Innowacyjne dodatki**  
Precyzyjne sprzęgło i system KickBack Control
- 03 **Pełna elastyczność**  
Szeroki wybór uchwytów wymiennych pozwala lepiej dostosować narzędzie do aplikacji

### Użytkownicy

- Stolarze / producenci mebli
- Elektrycy

**Bezczotkowy silnik EC**  
2x dłuższa żywotność silnika  
30% więcej czasu pracy na jednym cyklu ładowania  
Bezobsługowy System EMP

**Precyzyjne sprzęgło**  
Sterowane układem zapadkowym dla wygodniejszej pracy (mniej hałasu i drgań), zmniejszenia zużycia i dłuższej żywotności

**Dostosowany do "Simply connected"**  
Opcja na przyszłość – możliwość połączenia narzędzia ze smartfonem

**Flexible Power System**  
Możliwość użycia wszystkich akumulatorów Bosch 18 V z technologią CoolPack, która wydłuża żywotność i wydajność baterii



#### GSR 18V-60 FC SET

W zestawie:  
+ GSR 18V-60 FC  
+ 2x akumulator 5,0 Ah  
+ Ładowarka GAL 1880 CV  
+ GFA 18-M  
+ GFA 18-E  
+ GFA 18-W  
+ GFA 18-H  
+ L-BOXX 136

2 749\* PLN

3 381\*\* PLN

Nr zam. 0.601.9G7.100



#### GSR 18V-60 FC FLEX

W zestawie:  
+ GSR 18V-60 FC  
+ 2x akumulator 5,0 Ah  
+ Ładowarka GAL 1880 CV  
+ GFA 18-M  
+ L-BOXX 136

1 919\* PLN

2 360\*\* PLN

Nr zam. 0.601.9G7.101

Dane techniczne	GSR 18V-60 FC Professional
Napięcie	18 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia 1/2 bieg	0-600 / 0-1.900 min <sup>-1</sup>
Moment obrotowy twardy/miękki	60 / 31 Nm
Maks. Ø wiercenia w metalu/ drewnie	13 / 38 mm
Maks. Ø wkrętów	10 mm
Uchwyt	1,5-13 mm
Waga (z akumulatorem 5,0 Ah)	1,74 kg



GFA 18-B UCHWYT WYMIENNY 13 MM	GFA 18-E UCHWYT UNIERSALNY 1/4"	GFA 18-H UCHWYT WYMIENNY SDS-PLUS	GFA 18-WB UCHWYT WYMIENNY KĄTOWY 13 MM	GFA 18-M METALOWY UCHWYT WYMIENNY 13 MM	GFA 18-W KĄTOWY UCHWYT UNIERSALNY 1/4"
259* PLN	259* PLN	479* PLN	259* PLN	279* PLN	259* PLN
319** PLN	319** PLN	589** PLN	319** PLN	343** PLN	319** PLN
Nr zam. 1.600.A00.1SL	Nr zam. 1.600.A00.1SJ	Nr zam. 1.600.A00.3NF	Nr zam. 1.600.A00.1SK	Nr zam. 1.600.A01.3P6	Nr zam. 1.600.A01.3P7

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

# GWS 18-125 L/SL/SPL Professional

## GWS 18-150 L Professional

Wysoka moc i perfekcyjne prowadzenie

HEAVY DUTY

## DLACZEGO BOSCH?

- 01 **Szybka praca**  
Silnik o mocy 1.800 W dla wysokiej wydajności i szybkiego postępu prac
- 02 **Wygoda**  
Ergonomiczny uchwyt zmniejsza zmęczenie podczas wymagającej pracy
- 03 **Kontrola na najwyższym poziomie**  
Ergonomiczny uchwyt i zaawansowane systemy bezpieczeństwa

### Użytkownicy

- Przemysł
- Fabryki stali / warsztaty
- Kamieniarze



**Niemęcząca i wygodna praca**  
Zwężający się uchwyt zapewnia pracę bez obciążenia i najwyższą wygodę przy ciężkich pracach

**Szlifierka kątowa o wysokiej mocy i zwężającym się uchwycie**  
• Silnik 1.800 W do najtrudniejszych prac  
• Wysoka wydajność i efektywność  
• Najlepszy stosunek mocy do wagi



**Najwyższa dbałość o bezpieczeństwo dzięki systemom**  
• KickBack Control  
• Restart Protection / PROtection switch  
• Soft Start  
• Ochrona przed obróceniem się osłony  
• Rękojeść boczna z systemem antywibracyjnym  
• Ochrona przed przeciążeniem

Dostępność od połowy 05/2018

Dane techniczne	GWS 18-125 L	GWS 18-125 SL	GWS 18-125 SPL	GWS 18-150 L
Moc	1.800 W			
Prędkość obrotowa	12.000 min <sup>-1</sup>	2.800–12.000 min <sup>-1</sup>		10.000 min <sup>-1</sup>
Gwint wrzeciona	M14			
Ø tarczy	125 mm			150 mm
Waga	2,5 kg			2,6 kg
System KickBack Control	Tak			
Cena	999* PLN	1 049* PLN	1 049* PLN	1 089* PLN
	1 229** PLN	1 290** PLN	1 290** PLN	1 339** PLN
Nr zam.	0.601.7A3.000	0.601.7A3.200	0.601.7A3.300	0.601.7A5.000

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

# GWS 750 S 115/125 Professional

Moc dla najcięższych prac

## DLACZEGO BOSCH?

- 01 **Wyższa wydajność szlifowania i cięcia**  
Dzięki wysokiej mocy i momentowi obrotowemu
- 02 **Zwiększona kontrola uchwytu**  
Dzięki dopasowanej do dłoni obudowie i ergonomicznemu designowi
- 03 **Długa żywotność nawet przy ciężkich aplikacjach i trudnych warunkach**  
Dzięki wytrzymałym materiałom i wzornictwu

### Użytkownicy

- Przemysł
- Fabryki stali / warsztaty
- Kamieniarze



**Kompaktowa obudowa**  
dająca możliwość dostępu do wąskich miejsc

**Kołnierz metalowy**  
Długa żywotność nawet przy najcięższych pracach

**Dłuższa żywotność i mniejszy hałas**  
dzięki zastosowaniu przekładni skośnej

**Uchwyt dopasowany do dłoni**  
ułatwia pracę urządzeniem

**Ulepszony materiał szczotek węglowych**  
oraz poprawiona jakość przełącznika

**Odporność na kurz i pył**  
Dzięki labiryntowym wlotom powietrza oraz ochronie uzwojeń wirnika

**Wysoka efektywność**  
Dzięki zaprojektowanemu na nowo silnikowi 750 W

**Ochrona tarczy**  
zapewnia najwyższe bezpieczeństwo użytkownika

Dostępność od połowy 06/2018

<b>GWS 750 S 115</b>
<b>309* PLN</b>
380** PLN
Nr zam. <b>0.601.394.120</b>

Dostępność od połowy 06/2018

<b>GWS 750 S 125</b>
<b>309* PLN</b>
380** PLN
Nr zam. <b>0.601.394.121</b>

Dane techniczne	GWS 750 S 115	GWS 750 S 125
Moc	750 W	
Prędkość obrotowa	2.800–11.000 min <sup>-1</sup>	
Gwint wrzeciona	M14	
Ø tarczy	115 mm	125 mm
Waga	1,5 kg	

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

# GST 700 Professional

Przewyższa oczekiwania, tnie szybciej i łatwiej

## DLACZEGO BOSCH?

- 01 **Tnij szybko i bez wysiłku**  
Mocny silnik 500 W i funkcja podcinania zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- 02 **Łatwość użycia**  
Beznarzędziowa wymiana brzeszczota SDS i zmienna prędkość z wyborem prędkości wstępnej sprostają najbardziej wymagającym aplikacjom
- 03 **Kompaktowa, a jednocześnie trwała**  
Kompaktowa i solidna konstrukcja systemu gwarantuje łatwą obsługę i trwałość

### Użytkownicy

- Instalatorzy szaf
- Renowatorzy mebli
- Dekoratorzy wnętrz



**Regulacja prędkości z wstępnym wyborem**  
pozwalają na osiągnięcie optymalnych rezultatów cięcia

**Wysoka wydajność, prędkość i jakość cięcia**  
Funkcja podcinania, silnik o mocy 500 W

**Uchwyt SDS**  
to łatwa i szybka wymiana brzeszczota

**Możliwość podłączenia do odkurzacza Bosch**  
zapewnia lepsze odsysanie pyłu

<b>GST 700</b>
<b>339* PLN</b>
417** PLN
Nr zam. <b>0.601.2A7.020</b>

Dane techniczne	GST 700
Moc	500 W
Prędkość skokowa	1.450–3.200 min <sup>-1</sup>
Głębokość cięcia w drewnie	70 mm
Głębokość cięcia w aluminium	10 mm
Skok brzeszczotu	20 mm
Waga	2,1 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto



# GLM 120 C Professional

Inteligentne rozwiązanie idealne do pracy w terenie z funkcją szybkiego transferu i dokumentacji wyników

## DLACZEGO BOSCH?

- Szybki i wydajny**  
Mierzy w każdym otoczeniu i przy każdym świetle dzięki zintegrowanej kamerze i funkcji zoom
- Precyzyjny i elastyczny pomiar**  
Szybki i samodzielny pomiar nawet w trudnych warunkach dzięki aplikacji Measuring Master i możliwości zdalnego sterowania urządzeniem
- Ulepszona dokumentacja i wygodny transfer danych**  
Dane przechowywane w pamięci urządzenia, w tym zdjęcia wraz z pomiarami i informacją o dacie ich wykonania, mogą być łatwo przesłane do komputera dzięki oprogramowaniu GLM Transfer Software

## Użytkownicy

- Stolarze i rzemieślnicy
- Sektor remontowo - budowlany
- Architekci
- Elektrycy



### Celownik cyfrowy z kamerą 5 MP i funkcją Zoom

zapewnia precyzję przy dużych odległościach podczas prac prowadzonych w terenie i w skomplikowanym otoczeniu

### Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz IPS

zapewnia optymalną czytelność

### Zdalne sterowanie

umożliwia szybki pomiar, a aplikacja Measuring Master ułatwia dokumentowanie wyników



### Komfortowy pomiar

w każdej sytuacji dzięki dodatkowemu przyciskowi spustowemu z boku urządzenia

### Automatyczne wykrywanie trzpienia

pomaga uniknąć błędów pomiarowych

Dane techniczne	GLM 120 C Professional
Zakres pracy	0.08-120 m
Dokładność pomiarowa	± 1.5 mm
Czujnik nachylenia	0-360° (4x 90°)
Zasilanie	wbudowany akumulator 3,6 V Li-Ion (3120 mAh)
Czas pomiaru	< 0.5 s
Bluetooth®	Tak
Pamięć	50 pomiarów
Uchwyt statywu	1/4"
Podświetlany, obrotowy wyświetlacz	Tak/Tak

GLM 120 C + BT 150	GLM 120 C
W zestawie: + GLM 120 C + Statyw BT 150 + Pokrowiec	W zestawie: + GLM 120 C + Pokrowiec
<b>1 373* PLN</b>	<b>1 249* PLN</b>
1 689** PLN	1 536** PLN
Nr zam. <b>0.601.072.F01</b>	Nr zam. <b>0.601.072.F00</b>



Bądź jeszcze lepszy.  
Bądź jeszcze efektywniejszy.

[www.bosch-professional.pl](http://www.bosch-professional.pl)



## Aplikacja Bosch Measuring Master

Aplikacja Bosch Measuring Master umożliwia cyfrowe rejestrowanie, zarządzanie i dalsze przetwarzanie pomiarów. Dzięki aplikacji możesz zoptymalizować swoją pracę, uprościć wiele procesów i uniknąć błędów. W ten sposób łatwiej zapanujesz nad wszystkimi projektami i skorzystasz z zalety szybkiej wymiany informacji z kolegami. Wystarczy, że połączysz swoje inteligentne urządzenie pomiarowe Bosch ze smartfonem lub tabletem za pomocą funkcji Bluetooth® lub WiFi.

Aplikacja jest kompatybilna z profesjonalnymi dalmierzami laserowymi GLM 50 C Professional, GLM 100 C Professional i GLM 120 C Professional, profesjonalną kamerą termowizyjną GTC 400 C Professional oraz termodetektorem GIS 1000 C Professional.

## Simply connected: Technologia pomiaru cyfrowego jest lepsza!

Co by się stało, gdybyś mógł połączyć narzędzia pomiarowe Bosch ze smartfonem lub tabletem?  
Myślisz: nikomu to niepotrzebne! My mówimy: a jednak!



### Udokumentuj

Pomiary dokonane za pomocą dalmierzy laserowych lub termodetektorów mogą zostać przesłane do aplikacji w Twoim smartfonie lub tablecie. Aplikacja Measuring Master umożliwia szybką dokumentację danych i dostęp do nich zawsze, kiedy tego potrzebujesz – dzięki temu oszczędzasz czas, a Twoja praca staje się bardziej wydajna.



### Przygotuj ofertę

Dzięki aplikacji Measuring Master możesz zapisać swoje dane w formacie PDF, a następnie przesłać je prosto ze smartfona lub tabletu i wykorzystać podczas dalszego planowania i przygotowywania oferty.



### Kontroluj

Dzięki aplikacji Bosch Levelling Remote możesz szybko i precyzyjnie ustawiać lasery liniowe i punktowe. Bez konieczności ich dotykania i bez ryzyka utraty precyzji.

## GLM 120 C Oferta specjalna

+Extra!



Dalmierz laserowy GLM 120 C wraz z pokrowcem i opaską fitness EXTRA!

Nr zam. 0.615.994.0LL



**Młot udarowo-obrotowy GBH 180-LI  
+ wiertarko-wkrętarka GSR 180-LI**

- GBH 180-LI**
- Napięcie 18 V
  - Energia uderzenia 1,7 J
  - Prędkość obr. bez obciążenia 0–1.800 min<sup>-1</sup>
  - Liczba uderzeń 0–4.550 min<sup>-1</sup>
  - Waga 3,2 kg

- GSR 180-LI**
- Napięcie 18 V
  - Moment obr. (twardy/miękki) 54/21 Nm
  - Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0–450 / 1.700 min<sup>-1</sup>
  - Maks. Ø wkrętów 10 mm
  - Waga 1,3 kg



- W zestawie:**
- + GBH 180-LI
  - + GSR 180-LI
  - + 2x akumulator 4,0 Ah
  - + Ładowarka GAL 1860 CV
  - + **EXTRA!**
  - + Torba narzędziowa
  - + Piłka futbolowa

**GBH 180-LI  
+ GSR 180-LI**

**1 619\* PLN**

1 991\*\* PLN

Nr zam. **0.615.990.K6Z**

**Młot udarowo-obrotowy z uchwytem  
SDS-plus GBH 2-28 F**

- Moc 880 W
- Energia uderzenia 3,2 J
- Maks. Ø wiercenia w betonie 28 mm
- Wartość emisji drgań a<sub>h</sub> 11,0 m/s<sup>2</sup>
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Waga 2,9 kg



- W zestawie:**
- + GBH 2-28 F
  - + L-BOXX 136
  - + **EXTRA!**
  - + Piłka futbolowa

**GBH 2-28 F**

**1 299\* PLN**

1 598\*\* PLN

Nr zam. **0.615.990.K4P**

**Laser liniowy GLL 3-80**

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m
- Dokładność pomiarowa ± 2 mm/m
- Zakres automatycznej niwelacji ± 4°
- Czas automatycznej niwelacji 4 s
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP54
- Gwint statywu 1/4", 5/8"
- Kolor linii laserowej: czerwony
- Projekcja 3 linie 360°



- W zestawie:**
- + GLL 3-80
  - + 4x baterie 1.5 V LR6 (AA)
  - + Laserowa tablica celownicza
  - + Pokrowiec
  - + Walizka transportowa
  - + **EXTRA!**
  - + Piłka futbolowa

**GLL 3-80**

**1 679\* PLN**

2 065\*\* PLN

Nr zam. **0.615.994.0LM**

**Laser krzyżowo-punktowy  
GCL 2-15**

- Zasięg pracy 15 m
- Dokładność pomiarowa ± 3 mm/m
- Zakres automatycznej niwelacji ± 4°
- Czas automatycznej niwelacji 4 s
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP54
- Gwint statywu 1/4", 5/8"
- Kolor linii laserowej: czerwony
- Projekcja 2 linie/2 punkty
- Dokładność punktów pionu ± 0.7 mm/m



- W zestawie:**
- + GCL 2-15
  - + Uchwyt RM1
  - + 3x baterie 1.5 V LR6 (AA)
  - + Laserowa tablica celownicza
  - + Pokrowiec
  - + **EXTRA!**
  - + Piłka futbolowa

**GCL 2-15**

**608\* PLN**

748\*\* PLN

Nr zam. **0.615.994.0LR**

**Detektor GMS 120**

- Wykrywane materiały: metale żelazne, nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem
- Maks. głębokość pomiaru 120 mm
- Maks. głębokość pomiaru: metale żelazne 120 mm, miedź 80 mm, przewody pod napięciem 50 mm, konstrukcje drewniane 38 mm
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP54



- W zestawie:**
- + GMS 120
  - + 9 V bateria (6LR61)
  - + Uchwyt na rękę
  - + Pokrowiec
  - + **EXTRA!**
  - + Piłka futbolowa

**GMS 120**

**573\* PLN**

705\*\* PLN

Nr zam. **0.615.994.0LP**

**Dalmierz laserowy GLM 80**

- Zakres pracy 0,05–80 m
- Dokładność pomiarowa ± 1,5 mm
- Czas pomiaru <0,5 s
- Czujnik nachylenia 360°
- Pamięć 20+1 pomiarów
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP54



- W zestawie:**
- + GLM 80
  - + Ładowarka
  - + Pokrowiec
  - + **EXTRA!**
  - + Piłka futbolowa

**GLM 80**

**885\* PLN**

1 089\*\* PLN

Nr zam. **0.615.994.0LN**



**Kup produkt z oferty promocyjnej elektronarzędzi  
lub narzędzi pomiarowych linii Bosch Professional,  
a otrzymasz oryginalną piłkę Adidas!\*\*\***

- Wysoka jakość i wytrzymałość
- Gładka w dotyku dzięki maszynowemu szyciu

Dowiedz się więcej na [www.boschfootball.pl](http://www.boschfootball.pl)

\*\*\* Piłka może różnić się w zależności od zestawu objętego promocją



### Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 180-LI

- Napięcie 18 V
- Energia uderzenia 1,7 J
- Prędkość obr. bez obciążenia 0–1.800 min<sup>-1</sup>
- Liczba uderzeń 0–4.550 min<sup>-1</sup>
- Maks. Ø wiercenia w betonie 20 mm
- Oświetlenie LED
- Waga 3,2 kg



- W zestawie:**
- GBH 180-LI
  - 2x akumulator 4,0 Ah
  - Ładowarka GAL 1860 CV
  - Walizka
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GBH 180-LI

1 439\* PLN

1 770\*\* PLN

Nr zam. 0.615.990.K2Y

+Extra!

### Laser krzyżowo-punktowy + uchwyt + statyw

GCL 2-50 C + RM 2 + BT 150

- Zasięg pracy 20 m z odbiornikiem do 50 m
- Dokładność pomiarowa ± 3 mm/m
- Zakres automatycznej niwelacji ± 4°
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP54
- Projekcja 2 linie/2 punkty
- Dokładność punktów pionu ± 0,7 mm/m
- Możliwość zdalnego sterowania dzięki funkcji Bluetooth®



- W zestawie:**
- GCL 2-50 C
  - Uchwyt obrotowy RM 2
  - Statyw BT 150
  - 4x baterie 1.5 V LR6 (AA)
  - Laserowa tablica celownicza
  - Pokrowiec
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GCL 2-50 C + BT 150

1 185\* PLN

1 458\*\* PLN

Nr zam. 0.615.994.0LK

+Extra!

### Dalmierz laserowy GLM 50 C

- Zakres pracy 0,05–50 m
- Dokładność pomiarowa ± 1,5 mm
- Czujnik nachylenia 0–360° (4x 90°)
- Szybki transfer danych przez Bluetooth®



- W zestawie:**
- GLM 50 C
  - Pokrowiec
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GLM 50 C

702\* PLN

863\*\* PLN

Nr zam. 0.615.994.0LS

+Extra!

### NOWOŚĆ! Dalmierz laserowy GLM 120 C

- Zakres pracy 0,08–120 m
- Dokładność pomiarowa ± 1,5 mm
- Czujnik nachylenia 0–360° (4x 90°)
- Wbudowana kamera
- Szybki transfer danych przez Bluetooth®



- W zestawie:**
- GLM 120 C
  - Pokrowiec
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GLM 120 C

1 249\* PLN

1 536\*\* PLN

Nr zam. 0.615.994.0LL

+Extra!

### Wiertarko-wkrętarka udarowa

GSB 18-2-LI Plus

- Napięcie 18 V
- Maks. mom. obr. (twardy/miękki) 63 / 24 Nm
- Prędkość obrotowa (1. / 2. bieg) 0–500 / 0–1.900 min<sup>-1</sup>
- Zakres mocowania uchwytu 1,5–13 mm
- Waga 1,5 kg



- W zestawie:**
- GSB 18-2-LI Plus
  - 2x akumulator 2,0 Ah
  - Ładowarka AL 1820 CV
  - Walizka
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GSB 18-2-LI Plus

959\* PLN

1 180\*\* PLN

Nr zam. 0.615.990.K2S

+Extra!

HEAVY DUTY

### Szlifierka kątowna

GWS 18-125 V-LI

- Napięcie 18 V
- Prędkość obrotowa 10.000 min<sup>-1</sup>
- Ø tarczy 125 mm
- Gwint wrzeciona M14
- Głębokość cięcia 30 mm
- Waga 2,3 kg



- W zestawie:**
- GWS 18-125 V-LI
  - 2x akumulator 4,0 Ah
  - Ładowarka GAL 1860 CV
  - L-BOXX 136
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GWS 18-125 V-LI

1 779\* PLN

2 188\*\* PLN

Nr zam. 0.615.990.K3W

+Extra!

HEAVY DUTY

### Pilarka tarczowa GKS 190

- Moc 1.400 W
- Prędkość obrotowa 5.500 min<sup>-1</sup>
- Ø otworu tarczy 30,0 mm
- Ø tarczy pilarskiej 190 mm
- Głębokość cięcia (45° / 90°): 50 / 70 mm
- Waga 4,2 kg



- W zestawie:**
- GKS 190
  - Tarcza pilarska Optiline Wood, 16 zębów
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GKS 190

639\* PLN

786\*\* PLN

Nr zam. 0.615.990.K3V

+Extra!

### Odkurzacz GAS 15 PS

- Moc 1.100 W
- Pojemność zbiornika netto woda /netto/brutto 8/10/15 l
- Maks. podciśnienie 22 kPa
- Maks. przepływ powietrza 33 l/s
- Automatyczny Start/Stop
- Waga 6 kg



- W zestawie:**
- GAS 15 PS
  - Zestaw akcesoriów antystatycznych
  - EXTRA!**
  - Opaska fitness

GAS 15 PS

709\* PLN

872\*\* PLN

Nr zam. 0.615.990.K3U

+Extra!

Kup produkt z oferty promocyjnej elektronarzędzi lub narzędzi pomiarowych linii Bosch Professional, a otrzymasz oryginalną opaskę Fitness!

- Kompatybilna z systemem iOS 8.1 i Android 4.4 lub nowszymi
- Zapamiętywanie aktywności, kontrola snu

Dowiedz się więcej na [www.boschfootball.pl](http://www.boschfootball.pl)



Wiha – tworzymy nawyk doskonałości. Ponad 75 lat innowacyjnych rozwiązań narzędzi ręcznych dla poprawy ergonomii i efektywności



Od ponad 75 lat użytkownicy w handlu i przemyśle postrzegają narzędzia Wiha jako zaufanych, podnoszących efektywność i funkcjonalnie wyrafinowanych asystentów do codziennej pracy.

Szczypce uniwersalne do chwytania, trzymania oraz cięcia miękkich i twardych drutów i kabli.

- Wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej C 70, hartowane
- Norma DIN ISO 5746
- OptiGrip - nowo zaprojektowana powierzchnia chwytająca z „podparciem trójpunktowym” zapewnia optymalne trzymanie obrabianego przedmiotu podczas pracy

- 1x Bit Standard 25 mm, Slotted: 6,5, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH1, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH2, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH3, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Pozidriv: PZ2, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T15, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T20, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T25, długość bitu: 25 mm

+EXTRA  
Wiertarko-wkrętarka / Wiertarko-wkrętarka udarowa GSR / GSB 12V-15



**GSR 12V-15**  
W zestawie:  
+ GSR 12V-15  
+ 2x akumulator 2,0 Ah  
+ Ładowarka GAL 1230 CV  
+ Walizka  
+ **EXTRA!**  
+ Szczypce Wiha

**GSB 12V-15**  
W zestawie:  
+ GSB 12V-15  
+ 2x akumulator 2,0 Ah  
+ Ładowarka GAL 1230 CV  
+ Walizka  
+ **EXTRA!**  
+ Szczypce Wiha




Dane techniczne	GSR 12V-15	GSB 12V-15
Napięcie	12 V	
Maks. moment obrotowy (twardy/miękki)	30/15 Nm	
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg)	0-400/0-1.300 min <sup>-1</sup>	0-380/0-1.300 min <sup>-1</sup>
Liczba uderzeń	-	19.500 min <sup>-1</sup>
Zakres mocowania uchwytu	1-10 mm	
Waga	0,95 kg	1,0 kg
Cena	569* PLN	629* PLN
Nr zam.	0.615.990.K2L	0.615.990.K2N

+EXTRA  
Wiertarko-wkrętarka GSR 18-2-LI Plus

- Napięcie 18 V
- Maks. moment obrotowy (twardy/miękki) 63 / 24 Nm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0-500 / 0-1.900 min<sup>-1</sup>
- Zakres mocowania uchwytu 1,5-13 mm
- Liczba zakresów momentu obrotowego 20+1
- Waga 1,1 kg



**W zestawie:**  
+ GSR 18-2-LI Plus  
+ 2x akumulator 2,0 Ah  
+ Ładowarka AL 1820 CV  
+ Walizka  
+ **EXTRA!**  
+ Szczypce Wiha



GSR 18-2-LI Plus
869* PLN
1 069** PLN
Nr zam. 0.615.990.K2P

+EXTRA  
Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-26 DRE

- Moc 800 W
- Energia uderu 2,7 J
- Liczba uderzeń 0-4.000 min<sup>-1</sup>
- Prędkość obrotowa 0-900 min<sup>-1</sup>
- Waga 2,8 kg



**W zestawie:**  
+ GBH 2-26 DRE  
+ Walizka  
+ **EXTRA!**  
+ Wkrętak Wiha z zestawem bitów SoftFinish magnetic



GBH 2-26 DRE
729* PLN
897** PLN
Nr zam. 0.615.990.K00

+EXTRA  
Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 3-28 DFR / 4-32 DFR

- GBH 3-28 DFR**
- Moc 800 W
  - Energia uderu 3,1 J
  - Liczba uderzeń 0-4.000 min<sup>-1</sup>
  - Prędkość obrotowa 0-900 min<sup>-1</sup>
  - Waga 3,6 kg



- GBH 4-32 DFR**
- Moc 900 W
  - Energia uderu 4,2 J
  - Liczba uderzeń 0-3.600 min<sup>-1</sup>
  - Prędkość obrotowa 0-800 min<sup>-1</sup>
  - Waga 4,7 kg



**GBH 3-28 DFR**  
W zestawie:  
+ GBH 3-28 DFR  
+ Walizka  
+ **EXTRA!**  
+ 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

**GBH 4-32 DFR**  
W zestawie:  
+ GBH 4-32 DFR  
+ Walizka  
+ **EXTRA!**  
+ 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku




GBH 3-28 DFR
1 509* PLN
1 856** PLN
Nr zam. 0.615.990.K37

GBH 4-32 DFR
2 279* PLN
2 803** PLN
Nr zam. 0.615.990.K39



Lepsza efektywność dzięki kompaktowemu zestawowi Wiha

- 1x Szczypce uniwersalne 180 mm, Classic
- 1x Tester napięcia 220-250 voltów
- 1x Wkrętak płaski 3,0x80 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak płaski 5,5x125 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak Phillips PH1x80 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak Phillips PH2x100 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak z rękojeścią T, HEX 7x125, Classic
- 1x Wkrętak z rękojeścią T, HEX 8x125, Classic
- 1x Wkrętak z rękojeścią T, HEX 10x125, Classic





**+EXTRA**  
**Wiertarka udarowa GSB 13 RE**  
**+ Szlifierka kątowna GWS 750-125**

- Moc 600 W
- Prędkość obrotowa 0–2.800 min<sup>-1</sup>
- Maks. Ø wiercenia w betonie/drewnie /stali/kamieniu: 13/25/10/15 mm
- Liczba uderzeń 0–44.800 min<sup>-1</sup>
- Waga 1,8 kg

**W zestawie:**  
+ GSB 13 RE  
**+ EXTRA!**  
+ GWS 750-125



Dostępność od 06/2018

GSB 13 RE + GWS 750-125
<b>569* PLN</b>
700** PLN
Nr zam. <b>0.615.990.K44</b>

**+EXTRA**  
**Szlifierka kątowna GWS 17-125 CIE**  
**+ Szlifierka kątowna GWS 9-125**

- Moc 1.700 W
- Prędkość obrotowa 2.800–11.500 min<sup>-1</sup>
- Ø tarczy 125 mm
- Gwint wrzeciona M14
- Waga 2,4 kg



**+Extra**



**W zestawie:**  
+ GWS 17-125 CIE  
**+ EXTRA!**  
+ GWS 9-125

Dostępność od 06/2018

GWS 17-125 CIE + GWS 9-125
<b>1 019* PLN</b>
1 253** PLN
Nr zam. <b>0.615.990.K6V</b>

**+EXTRA**  
**Szlifierka kątowna GWS 22-230 JH**  
**+ Szlifierka kątowna GWS 850 C**

- Moc 2.200 W
- Prędkość obrotowa 6.500 min<sup>-1</sup>
- Ø tarczy 230 mm
- Gwint wrzeciona M14
- Waga 5,2 kg



**+Extra!**



**W zestawie:**  
+ GWS 22-230 JH  
**+ EXTRA!**  
+ GWS 850 C

GWS 22-230 JH + GWS 850 C
<b>809* PLN</b>
995** PLN
Nr zam. <b>0.615.990.H1V</b>

**Rozszerzona gwarancja**

Serwisowy pewnik dla profesjonalnych elektronarzędzi

Profesjonalne elektronarzędzia Bosch oraz akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do nich spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Z tego powodu oferujemy specjalny pakiet usług. Nic Cię to nie kosztuje.

- 3-letnia gwarancja na elektronarzędzia. Dotyczy wszystkich profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej i narzędzi pomiarowych Bosch.
- 2-letnia usługa premium na akumulatory Li-Ion i ładowarki z linii niebieskiej Bosch



Nasza obietnica serwisowa dotycząca elektronarzędzi profesjonalnych  
**Zarejestruj teraz!**  
Przejdź do rejestracji



Zeskanuj kod QR i zarejestruj się w celu przedłużonej gwarancji w ciągu 4 tygodni od zakupu.

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

**+EXTRA**  
**Młoty udarowo-obrotowe SDS-max GBH 5-40 DCE / GBH 8-45 DV / GBH 12-52 DV**  
**+ Szlifierka kątowna GWS 9-125**

**GBH 5-40 DCE**



**GBH 8-45 DV**



**GBH 12-52 DV**



**+Extra**



Dane techniczne	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia uderu	8,8 J	12,5 J	19 J
Liczba uderzeń	1.500–3.050 min <sup>-1</sup>	1.380–2.760 min <sup>-1</sup>	1.750–2.150 min <sup>-1</sup>
Prędkość obrotowa	170–340 min <sup>-1</sup>	0–305 min <sup>-1</sup>	0–220 min <sup>-1</sup>
Maks. Ø wiercenia w betonie	40 mm	45 mm	52 mm
Waga	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	<b>2 639* PLN</b>	<b>3 579* PLN</b>	<b>4 549* PLN</b>
	3 246** PLN	4 402** PLN	5 595** PLN
Nr zam.	0.615.990.J9Z	0.615.990.J9Y	0.615.990.J9X

**+EXTRA**  
**Młoty udarowe SDS-max GSH 5 CE / GSH 7 VC / GSH 11 VC**  
**+ Szlifierka kątowna GWS 9-125**

**GSH 5 CE**



**GSH 7 VC**



**GSH 11 VC**



**+Extra**



Dane techniczne	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia uderu	8,3 J	13 J	23 J
Liczba uderzeń	1.300–2.900 min <sup>-1</sup>	1.370–2.720 min <sup>-1</sup>	900–1.700 min <sup>-1</sup>
Poziom wibracji	11 m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>
Waga	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Cena	<b>2 279* PLN</b>	<b>3 139* PLN</b>	<b>3 749* PLN</b>
	2 803** PLN	3 861** PLN	4 611** PLN
Nr zam.	0.615.990.J9A	0.615.990.J89	0.615.990.J9W

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto



Laser liniowy GLL 3-80 CG + BM 1 + L-BOXX

- Technologia zielonej wiązki laserowej
- Zasięg pracy z odbiornikiem do 120 m
- Dokładność pomiarowa ± 2 mm/m
- Zakres automatycznej niwelacji ± 4°
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP54
- Gwint statywu 1/4", 5/8"
- Projektacja 3 linie 360°
- Możliwość zdalnego sterowania dzięki funkcji Bluetooth®



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 CG
  - + Akumulator GBA 12 V 2,0 Ah
  - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
  - + Uchwyt uniwersalny BM 1
  - + Laserowa tablica celownicza
  - + Pokrowiec
  - + L-BOXX 136
  - + **EXTRA!**
  - + Kłódka Bluetooth® LockSmart
  - + L-BOXX 102



**GLL 3-80 CG + BM1**

**3 369\* PLN**

4 144\*\* PLN

Nr zam. **0.615.994.0LJ**

+Extra

Kłódka Bluetooth LockSmart + L-BOXX

**NOWOŚĆ!** Laser liniowy

GLL 3-80 C + BM 1 + LR 7 + L-BOXX



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 C
  - + Akumulator GBA 12 V 2,0 Ah
  - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
  - + Uchwyt uniwersalny BM 1
  - + Odbiornik LR 7 z uchwytem
  - + Laserowa tablica celownicza
  - + Pokrowiec
  - + L-BOXX 136

**GLL 3-80 C + BM 1 + LR 7**

**2 799\* PLN**

3 443\*\* PLN

Nr zam. **0.601.063.R05**

Laser liniowy

GLL 3-80 C + BM 1 + L-BOXX



- W zestawie:**
- + GLL 3-80 C
  - + Akumulator GBA 12 V 2,0 Ah
  - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
  - + Uchwyt uniwersalny BM 1
  - + Laserowa tablica celownicza
  - + Pokrowiec
  - + L-BOXX 136
  - + **EXTRA!**
  - + Kłódka Bluetooth® LockSmart
  - + L-BOXX 102

**GLL 3-80 C + BM 1**

**2 499\* PLN**

3 074\*\* PLN

Nr zam. **0.615.994.0LH**

+Extra

Kłódka Bluetooth LockSmart + L-BOXX

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

Wydajność w Twoich rękach

Kup wybrane narzędzie pomiarowe Bosch Professional z oferty promocyjnej i odbierz w zestawie kłódkę Bluetooth® LockSmart wraz z dodatkową walizką L-BOXX.

Klucze są zbędne

Pobierz aplikację LockSmart, połącz z kłódką i gotowe! Teraz za pomocą jednego przycisku możesz zdalnie umożliwiać innym dostęp do kłódky lub w dowolnym momencie go anulować. Twoje rzeczy są bezpieczne i masz nad nimi pełną kontrolę.



+Extra

Kłódka Bluetooth LockSmart + L-BOXX

Kamera termowizyjna

GTC 400 C

- Zakres pomiaru (°C) -10 °C +400 °C
- Dokładność ±3 °C
- Czułość termiczna NETD < 50 mK
- Rozdzielczość IR 160 x 120
- Całkowita liczba pikseli 19.200
- Wbudowana pamięć wewnętrzna do 500 zdjęć
- Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"
- Wbudowana kamera wizualna
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP53
- Zintegrowany WiFi Hotspot

- W zestawie:**
- + GTC 400 C
  - + Akumulator GBA 12 V 1,5 Ah
  - + Szybka ładowarka GAL 1230 CV
  - + Pasek na rękę
  - + L-BOXX 136
  - + **EXTRA!**
  - + Kłódka Bluetooth® LockSmart
  - + L-BOXX 102



+Extra

Kłódka Bluetooth LockSmart + L-BOXX




**GTC 400 C**

**4 999\* PLN**

6 149\*\* PLN

Nr zam. **0.615.994.0LF**

19 200 punktów temperaturowych do wielu zastosowań



\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto



4-ostrzowe wiertła z pełną głowicą z węgla spiekanego SDS-plus-7X

Dodatkowy rabat 15%



SDS-plus-7X



Numer zamówieniowy	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.576.116	6 mm	50 mm	115 mm	17,54 PLN	21,57 PLN
2.608.576.117	6 mm	100 mm	165 mm	19,18 PLN	23,59 PLN
2.608.576.118	6 mm	150 mm	215 mm	32,56 PLN	40,05 PLN
2.608.576.127	7 mm	50 mm	110 mm	23,88 PLN	29,37 PLN
2.608.576.128	7 mm	100 mm	165 mm	26,21 PLN	32,24 PLN
2.608.576.130	8 mm	50 mm	115 mm	22,59 PLN	27,79 PLN
2.608.576.131	8 mm	100 mm	165 mm	22,96 PLN	28,24 PLN
2.608.576.132	8 mm	150 mm	210 mm	27,49 PLN	33,81 PLN
2.608.576.133	8 mm	200 mm	265 mm	34,54 PLN	42,48 PLN
2.608.576.140	10 mm	100 mm	165 mm	27,14 PLN	33,38 PLN
2.608.576.141	10 mm	150 mm	215 mm	32,19 PLN	39,59 PLN
2.608.576.142	10 mm	200 mm	265 mm	40,69 PLN	50,05 PLN
2.608.576.145	10 mm	400 mm	465 mm	68,71 PLN	84,52 PLN
2.608.576.149	12 mm	100 mm	165 mm	32,56 PLN	40,05 PLN
2.608.576.150	12 mm	150 mm	215 mm	37,98 PLN	46,71 PLN
2.608.576.151	12 mm	200 mm	260 mm	48,82 PLN	60,04 PLN
2.608.576.159	14 mm	150 mm	215 mm	54,25 PLN	66,72 PLN
2.608.576.160	14 mm	200 mm	265 mm	60,58 PLN	74,51 PLN
2.608.576.163	14 mm	400 mm	465 mm	102,19 PLN	125,69 PLN
2.608.576.169	16 mm	250 mm	315 mm	65,89 PLN	81,05 PLN
2.608.586.719	18 mm	200 mm	265 mm	106,63 PLN	131,16 PLN
2.608.586.720	18 mm	400 mm	450 mm	116,70 PLN	143,54 PLN

Wiercenie otworów w betonie – oszczędne rozwiązanie SDS-plus-1



SDS plus-1



Numer zamówieniowy	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.680.262	6 mm	50 mm	115 mm	2,98 PLN	3,67 PLN
2.608.680.263	6 mm	100 mm	165 mm	3,06 PLN	3,76 PLN
2.608.680.264	6 mm	150 mm	215 mm	3,89 PLN	4,78 PLN
2.608.680.267	7 mm	50 mm	110 mm	3,59 PLN	4,42 PLN
2.608.680.268	7 mm	100 mm	165 mm	3,59 PLN	4,42 PLN
2.608.680.269	8 mm	50 mm	115 mm	3,43 PLN	4,22 PLN
2.608.680.270	8 mm	100 mm	165 mm	3,33 PLN	4,10 PLN
2.608.680.271	8 mm	150 mm	210 mm	4,07 PLN	5,01 PLN
2.608.680.272	8 mm	200 mm	265 mm	4,62 PLN	5,68 PLN
2.608.680.273	10 mm	100 mm	165 mm	3,63 PLN	4,46 PLN
2.608.680.274	10 mm	150 mm	215 mm	4,44 PLN	5,46 PLN
2.608.680.275	10 mm	200 mm	265 mm	5,01 PLN	6,16 PLN
2.608.680.276	10 mm	400 mm	465 mm	12,42 PLN	15,28 PLN
2.608.680.277	12 mm	100 mm	165 mm	4,26 PLN	5,24 PLN
2.608.680.278	12 mm	150 mm	215 mm	5,01 PLN	6,16 PLN
2.608.680.279	12 mm	200 mm	260 mm	5,47 PLN	6,73 PLN
2.608.680.282	14 mm	150 mm	215 mm	6,53 PLN	8,03 PLN
2.608.680.283	14 mm	200 mm	265 mm	7,31 PLN	8,99 PLN
2.608.680.284	14 mm	400 mm	465 mm	13,55 PLN	16,67 PLN
2.608.680.286	16 mm	250 mm	315 mm	10,00 PLN	12,30 PLN
2.608.680.288	18 mm	200 mm	265 mm	9,93 PLN	12,21 PLN
2.608.680.289	18 mm	400 mm	450 mm	19,30 PLN	23,74 PLN

Wszystko w jednym miejscu i zawsze pod ręką: 11 elementowy zestaw wiertel i dłut Bosch

11 najpopularniejszych wymiarów wiertel i dłut w wysokiej jakości walizce z organizerm, który zapobiega przemieszczaniu i mieszanii się osprzętu.

Profesjonalny osprzęt SDS-plus NOWOŚĆ! 11 elementowy zestaw dłut i wiertel Bosch

- Dłuto szpicak SDS-plus 250 mm
- Dłuto płaskie SDS-plus 250 mm
- Wiertło SDS-plus 5×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 6×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 6×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 7×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 7×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 8×50×110 mm
- Wiertło SDS-plus 8×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 10×100×160 mm
- Wiertło SDS-plus 12×100×160 mm



SDS plus



106,50\* PLN  
131,00\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.578.765



\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto



## Tarcze diamentowe Eco for Universal

Oszczędne rozwiązanie



**Wysokość segmentu**  
Segment o wysokości 7 mm umożliwia wydajną pracę

**Szeroka gama produktów**  
Tarcze Eco for Universal dostępne są w popularnych rozmiarach

eco **Universal**

Numer zamówieniowy	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy	Wysokość segmentu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.615.027	115 mm	22,23 mm	7 mm	17,00 PLN	20,91 PLN
2.608.615.028	125 mm	22,23 mm	7 mm	17,70 PLN	21,77 PLN
2.608.615.030	180 mm	22,23 mm	7 mm	43,56 PLN	53,58 PLN
2.608.615.031	230 mm	22,23 mm	7 mm	50,99 PLN	62,72 PLN
2.608.615.035	350 mm	25,40 mm	7 mm	208,24 PLN	256,14 PLN

Dodatkowy rabat 10%

## Tarcze diamentowe Best for Universal

Ekstremalna prędkość cięcia we wszystkich materiałach



**3DteQ/trójwymiarowo rozmieszczone diamenty**  
Maksymalna wydajność cięcia dzięki równomiernemu, trójwymiarowemu rozmieszczeniu diamentów w segmencie tnącym. Dzięki temu diamenty zawsze biorą udział w procesie cięcia.

**Segmenty SpeedteQ**  
Wyjątkowa prędkość cięcia dzięki obniżeniu tarcia pomiędzy segmentem a materiałem budowlanym oraz jednokrowa długość i odstępy pomiędzy segmentami.

best **Universal**

Numer zamówieniowy	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy	Wysokość segmentu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.603.629	115 mm	22,23 mm	12 mm	129,36 PLN	159,11 PLN
2.608.603.630	125 mm	22,23 mm	12 mm	138,61 PLN	170,49 PLN
2.608.603.632	180 mm	22,23 mm	12 mm	231,42 PLN	284,65 PLN
2.608.603.633	230 mm	22,23 mm	15 mm	255,01 PLN	313,66 PLN
2.608.603.636	350 mm	25,40 (20) mm	15 mm	566,71 PLN	697,06 PLN

Dodatkowy rabat 20%

## Doskonała do twardej ceramiki, kamionki i porcelany

Tarcze diamentowe Best for Hard Ceramic



- ▶ **Proste cięcia bez wibracji** dzięki zintegrowanemu kołnierzowi
- ▶ **Nowy rozmiar 85 mm** umożliwia precyzyjne, małe wycięcia (na przykład dla gniazdek elektrycznych)
- ▶ **Mniej wyszczerbień** dzięki specjalnej budowie segmentu

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.615.075	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 85 mm	63,46 PLN	78,06 PLN
2.608.615.076	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 115 mm	88,68 PLN	109,08 PLN
2.608.615.077	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 125 mm	97,52 PLN	119,95 PLN

Dodatkowy rabat 15%

## Tarcze diamentowe Best for Ceramic Extraclean

Dokładne cięcia bez wyszczerbiania krawędzi we wszystkich płytkach



**Segmentowe szczeliny chłodzące**  
Umożliwiają bardzo dokładne i czyste cięcia w płytkach, bez konieczności dodatkowej obróbki krawędzi. Chłodzenie przyczynia się do spokojniejszej pracy diamentowej tarczy tnącej

**Wyjątkowo cienka krawędź tnąca – 1,2 mm**  
Zapewnia mniej wyszczerbień krawędzi i mniej pękniętych płytek w porównaniu do konwencjonalnych diamentowych tarcz tnących do płytek o grubszej krawędzi tnącej. Dzięki mniejszemu oporowi tarcza oferuje szybsze tempo pracy

best **Ceramic extraclean**

Numer zamówieniowy	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy	Wysokość segmentu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.602.368	115 mm	22,23 mm	5 mm	112,46 PLN	138,33 PLN
2.608.602.369	125 mm	22,23 mm	5 mm	119,50 PLN	146,99 PLN

Dodatkowy rabat 10%

## Tarcze diamentowe Best for Ceramic Extraclean Turbo

Szybkie tempo cięcia we wszystkich płytkach



- ▶ Diamentowa tarcza tnąca spełnia najwyższe wymagania użytkowników odnośnie dokładnego i czystego cięcia twardych materiałów, np. gresu, bardzo twardej kamionki szlachetnej i kamienia naturalnego
- ▶ Spiekana krawędź tnąca

Dodatkowy rabat 15%



best **Ceramic extraclean**

Numer zamówieniowy	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy	Wysokość segmentu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.602.478	115 mm	22,23 mm	7 mm	66,39 PLN	81,65 PLN
2.608.602.479	125 mm	22,23 mm	7 mm	73,02 PLN	89,82 PLN

## Tarcze diamentowe Best for Ceramic

Odpowiednie do wymagających zastosowań



- ▶ Tarcza spełniająca najwyższe wymagania odnośnie żywotności; wysokość segmentu 10 mm
- ▶ Dobra jakość cięcia bez wyszczerbień, nawet w bardzo twardej płytach kamionkowych i marmurze
- ▶ Spiekana krawędź tnąca.

Dodatkowy rabat 15%



best **Ceramic**

Numer zamówieniowy	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy	Wysokość segmentu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.602.635	180 mm	25,4 mm	10 mm	212,42 PLN	261,28 PLN
2.608.602.636	200 mm	25,4 mm	10 mm	225,71 PLN	277,62 PLN
2.608.602.637	230 mm	25,4 mm	10 mm	232,35 PLN	285,79 PLN
2.608.602.638	250 mm	25,4 mm	10 mm	238,99 PLN	293,96 PLN
2.608.602.639	300 mm	30/25,4 mm	10 mm	298,74 PLN	367,45 PLN
2.608.602.640	350 mm	30/25,4 mm	10 mm	391,68 PLN	481,77 PLN



Krażki ścierne do szlifierek typu „Żyrafa” do ścian i sufitów

Papier pełny C470 Best for Wood and Paint



Numer zamówieniowy	Średnica	Ziarnistość	Ilość sztuk w opakowaniu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.621.026	225 mm	40	25	61,67 PLN	75,85 PLN
2.608.621.027	225 mm	60	25	56,64 PLN	69,67 PLN
2.608.621.028	225 mm	80	25	53,30 PLN	65,56 PLN
2.608.621.029	225 mm	100	25	51,15 PLN	62,92 PLN
2.608.621.030	225 mm	120	25	51,15 PLN	62,92 PLN
2.608.621.031	225 mm	180	25	51,15 PLN	62,92 PLN

Papier z otworami (19 otworów) C470 Best for Wood and Paint



Numer zamówieniowy	Średnica	Ziarnistość	Ilość sztuk w opakowaniu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.621.032	225 mm	40	25	61,67 PLN	75,85 PLN
2.608.621.033	225 mm	60	25	56,64 PLN	69,67 PLN
2.608.621.034	225 mm	80	25	53,30 PLN	65,56 PLN
2.608.621.035	225 mm	100	25	51,15 PLN	62,92 PLN
2.608.621.036	225 mm	120	25	51,15 PLN	62,92 PLN
2.608.621.037	225 mm	150	25	51,15 PLN	62,92 PLN
2.608.621.038	225 mm	180	25	51,15 PLN	62,92 PLN
2.608.621.039	225 mm	220	25	51,15 PLN	62,92 PLN

Dodatkowy rabat 15%


Bezpyłowe szlifowanie  
Bez potrzeby kłopotliwego czyszczenia

Przekonaj się sam!



Dodatkowy rabat 15%

Siatka szlifierska M480 Best for Wood and Paint



Numer zamówieniowy	Średnica	Ziarnistość	Ilość sztuk w opakowaniu	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.621.180	225 mm	80	25	139,28 PLN	171,32 PLN
2.608.621.181	225 mm	100	25	124,58 PLN	153,23 PLN
2.608.621.182	225 mm	120	25	124,58 PLN	153,23 PLN
2.608.621.183	225 mm	150	25	124,58 PLN	153,23 PLN
2.608.621.184	225 mm	180	25	124,58 PLN	153,23 PLN
2.608.621.185	225 mm	220	25	124,58 PLN	153,23 PLN
2.608.621.186	225 mm	240	25	124,66 PLN	153,33 PLN
2.608.621.187	225 mm	320	25	124,66 PLN	153,33 PLN
2.608.621.188	225 mm	400	25	124,66 PLN	153,33 PLN



Tarcze do ręcznych i stacjonarnych pił tarczowych  
Eco for Wood i Eco for Aluminium

Dodatkowy rabat 20% za zakup min. 3 tarcz



eco Wood

Do cięcia miękkiego i twardego drewna oraz sklejek

eco Aluminium

Do cięcia aluminium, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych i nie laminowanych płyt wiórowych

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.644.370	ECO for Wood 130x1.8/1.1x20 36T	43,78 PLN	53,84 PLN
2.608.644.371	ECO for Wood 150x2.2/1.4x20 36T	48,83 PLN	60,06 PLN
2.608.644.372	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 18T	47,42 PLN	58,32 PLN
2.608.644.373	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 24T	49,03 PLN	60,31 PLN
2.608.644.374	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 36T	48,83 PLN	60,06 PLN
2.608.644.375	ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 24T	34,89 PLN	42,91 PLN
2.608.644.376	ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 24T	34,89 PLN	42,91 PLN
2.608.644.377	ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 48T	55,81 PLN	68,64 PLN
2.608.644.378	ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 48T	55,81 PLN	68,64 PLN
2.608.644.381	ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 24T	43,60 PLN	53,63 PLN
2.608.644.382	ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 48T	55,81 PLN	68,64 PLN
2.608.644.383	ECO for Wood 254x3.0/2.0x30 40T	95,83 PLN	117,87 PLN
2.608.644.385	ECO for Wood 305x3.2/2.2x30 40T	104,08 PLN	128,02 PLN
2.608.644.391	ECO for Aluminium 210x2.4/1.8x30 64T	78,80 PLN	96,92 PLN
2.608.644.393	ECO for Aluminium 250x3.0/2.2x30 80T	120,54 PLN	148,26 PLN
2.608.644.394	ECO for Aluminium 254x3.0/2.2x30 80T	120,54 PLN	148,26 PLN
2.608.644.396	ECO for Aluminium 305x3.0/2.2x30 96T	140,19 PLN	172,44 PLN

Zestawy osprzętu do narzędzi wielofunkcyjnych do prac związanych z remontami i przebudową

Dodatkowy rabat 15%



3-częściowy zestaw do płytek  
1x BIM brzeszczot do cięć węglownych AIZ 20 AB  
1x HCS skrobak ATZ 52 SC  
1x HM-RIFF brzeszczot segmentowy ACZ 85 LMT

69,13\* PLN

85,03\*\* PLN

Nr zam. 2.608.662.342



4-częściowy zestaw do płytek  
1x brzeszczot węglkowy RIFF ACZ 85RT3  
1x węglkowa stopa szlifierska RIFF AVZ 78 RT2  
1x HCS skrobak ATZ 52 SC  
1x BIM brzeszczot do cięć węglownych AIZ 20 AB

205,99\* PLN

253,37\*\* PLN

Nr zam. 2.608.661.695



4-częściowy zestaw do podłóg i zabudowy  
1x BIM brzeszczot segmentowy Wood and Metal ACZ 85 EB  
1x BIM brzeszczot do cięć węglownych Hard Wood AIZ 32 BSPB  
1x HCS brzeszczot do cięć węglownych Wood AIZ 32 EPC  
1x HCS skrobak ATZ 52 SC

157,83\* PLN

194,13\*\* PLN

Nr zam. 2.608.661.696



\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto



Szybkie wiercenie w metalu  
Wiertła HSS PointTeQ

**5-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ**  
Średnica 2/3/4/5/6 mm

**14,20\* PLN**  
17,47\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.577.345**

**6-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ**  
Średnica 2/3/4/5/6/8 mm

**35,52\* PLN**  
43,69\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.577.346**

**7-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ Mini X-Line**  
Średnica 2/3/4/5/6/8/10 mm

**22,79\* PLN**  
28,03\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.577.347**

**10-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ**  
Średnica 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm

**98,05\* PLN**  
120,60\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.577.348**

**13-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ**  
Średnica 1,5/2/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/6,5 mm

**81,26\* PLN**  
99,95\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.577.349**

**19-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ ProBox**  
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

**80,12\* PLN**  
98,55\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.577.351**

**25-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ ProBox**  
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

**164,38\* PLN**  
202,19\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.577.352**

Zestawy brzeszczotów w opakowaniu „TOUGH BOX”

- ▶ Wytrzymała powłoka wykonana z tworzywa ABS odporna na uderzenia i obciążenia
- ▶ Miękkie naroża umożliwiają wygodne przenoszenie i bezpieczny transport
- ▶ Solidne zamknięcie z mechanizmem zatrzaskowym do bezpiecznego przenoszenia
- ▶ Wypustki antypoślizgowe

**Zestaw brzeszczotów 30 sztuk Wood/Metal Basic**  
10× T119B basic for Wood  
10× T111C basic for Wood  
10× T118A basic for Metal

**134,94\* PLN**  
165,98\*\* PLN  
Nr zam. **2.607.010.903**

**Zestaw brzeszczotów 40 sztuk Wood/Metal**  
10× T244D speed for Wood  
10× T144D speed for Wood  
10× T101B clean for Wood  
10× T121AF speed for Metal

**215,32\* PLN**  
264,84\*\* PLN  
Nr zam. **2.607.010.904**

**Zestaw brzeszczotów 30 sztuk Wood/Metal Precision**  
10× T144DP precision for Wood  
10× T301BCP precision for Wood  
10× T308BP precision for Wood

**186,28\* PLN**  
229,12\*\* PLN  
Nr zam. **2.607.010.905**

**Zestaw brzeszczotów 15 sztuk Wood/Metal Basic**  
5× S918AF basic for Metal  
5× S918BF basic for Metal  
5× S617K basic for Wood

**163,93\* PLN**  
201,63\*\* PLN  
Nr zam. **2.607.010.901**

Top Seller

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

Jedno wiertło do wielu zastosowań  
Wiertła CYL-9 MultiConstruction

CYL-9 MultiConstruction

**4-częściowy zestaw wiertel MultiConstruction CYL-9**  
Średnica 4/5/6/8 mm  
Dł. robocza 40/50/60/80 mm  
Dł. całkowita 75/85/100/120 mm

**66,62\* PLN**  
81,95\*\* PLN  
Nr zam. **2.607.010.521**

**7-częściowy zestaw wiertel MultiConstruction CYL-9**  
Średnica 4/5/6/6/8/10/12 mm  
Dł. robocza 40/50/60/60/80/80/90 mm  
Dł. całkowita 75/85/100/100/120/120/150 mm

**116,82\* PLN**  
143,69\*\* PLN  
Nr zam. **2.607.010.543**

**7-częściowy zestaw wiertel MultiConstruction CYL-9**  
Średnica 5/5,5/6/6/7/8/10 mm  
Dł. robocza 5/5,5/6/6/7/8/10 mm  
Dł. całkowita 50/50/60/90/90/90/90 mm

**106,27\* PLN**  
130,71\*\* PLN  
Nr zam. **2.607.010.546**

Dodatkowy rabat 15%

fast DRILL long LIFE

O 20% szybsze wiercenie w betonie Wiertła CYL-5

- ▶ Do wiercenia w granicie, betonie, murze, cegle sylikatowej oraz kamieniu naturalnym i syntetycznym
- ▶ Bardzo wytrzymałe i bardzo wydajne wiertło do wszystkich wiertarek udarowych

**5-częściowy zestaw wiertel do betonu Robust Line CYL-5**  
Średnica 4/6/6/6/8 mm  
Dł. robocza 50/50/50/100/100 mm  
Dł. całkowita 340/540/90/540/320 mm

**52,51\* PLN**  
64,59\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.588.165**

**7-częściowy zestaw wiertel do betonu Robust Line CYL-5**  
Średnica 4/5/5/6/6/8/10 mm  
Dł. robocza 50/50/50/50/50/50/100 mm  
Dł. całkowita 90/100/100/100/100/100/150 mm

**77,87\* PLN**  
95,78\*\* PLN  
Nr zam. **2.608.588.167**

Dodatkowy rabat 15%

Wiertła diamentowe do wiercenia na sucho  
Standard for Ceramic

Numer zamówieniowy	Średnica	Uchwyt	standard Ceramic	
			Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.580.890	6 mm	8 mm	68,40 PLN	84,13 PLN
2.608.580.891	7 mm	8 mm	84,34 PLN	103,74 PLN
2.608.580.892	8 mm	8 mm	89,00 PLN	109,47 PLN
2.608.580.893	10 mm	8 mm	94,58 PLN	116,34 PLN
2.608.580.894	12 mm	8 mm	100,70 PLN	123,87 PLN
2.608.580.895	14 mm	8 mm	106,38 PLN	130,84 PLN

Dodatkowy rabat 20%

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto





**HEAVY  
DUTY**

# Stworzone, by sprostać wszystkim Twoim potrzebom

**Ty pracujesz w ekstremalnych warunkach. My oferujemy Ci ekstremalne rozwiązania.**

Zapewniamy niezrównaną wytrzymałość, niezawodność i najwyższą w klasie wydajność. Wszystkie produkty są owocem innowacyjności i zaawansowanej technologii oraz oferują maksymalną żywotność. Bosch Heavy Duty – moc, wydajność i wytrzymałość w nowej odsłonie!

## Co to jest **Heavy Duty**?

Nasz nowy program z łatwością sprost wszystkim Twoim potrzebom – nowa definicja mocy, wydajności i wytrzymałości. Bosch Heavy Duty – Twój partner, który sprost najtrudniejszym warunkom pracy w następujących branżach:

- ▶ Budownictwo
- ▶ Energetyka i górnictwo
- ▶ Budowa statków
- ▶ Kolej i tabor kolejowy
- ▶ Produkcja przemysłowa
- ▶ Motoryzacja

Bosch Partner

**HEAVY  
DUTY**

**Szukaj znaku  
Heavy Duty  
na opakowaniach**



**Znajdź nas na** 

**05-08.2018** Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.

Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.



3 lata gwarancji na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej. 2 lata serwisu Premium na wszystkie akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej. Urządzenia należy zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie: [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)