

metabo®

SPECIALS

NOWOŚCI I PROMOCJE

2/2018

Ceny obowiązują do 31.08.2018

LiHD: maksymalna moc nie wymaga przewodów



Teraz nowość: LiHD 4,0 Ah i 8,0 Ah

Twój dealer Metabo:

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LiHD - najwydajniejsza technologia akumulatorowa na świecie!

Dzięki nowej technologii LiHD firma Metabo jest jedynym na świecie producentem, który oferuje swoje produkty we wszystkich przedziałach mocy – od 400 do 3.200 W – od urządzeń standardowych aż po niepowtarzalne rozwiązania systemowe. Prace zastrzeżone do tej pory dla najmocniejszych urządzeń sieciowych można teraz wykonywać z zastosowaniem technologii bezprzewodowej. To efekt idealnego dopasowania wielu czynników, które zapewniają większą moc, dłuższą żywotność i dłuższy czas działania.

Nowe akumulatory LiHD są teraz dostępne w wersjach 4,0 Ah, 5,5 Ah oraz 8,0 Ah.

Wydajność

Połączenie nowatorskich ogniw o dużej wydajności i opracowanych na nowo komponentów akumulatora LiHD sprawia, że maksymalna moc jest teraz dostępna przez bardzo długi czas.

8,0 Ah

Maksymalna moc i maksymalnie długi czas działania

5,5 Ah

Maksymalna moc

NOWOŚĆ

4,0 Ah

Kompaktowa budowa i wyjątkowa wydajność





Wiodąca technologia

Dłuższy czas działania

- Więcej materiału aktywnego w ogniwach
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów (srebro i miedź)

Większa moc

dzięki połączeniu nowej technologii ogniw LiHD z całkowicie nowym akumulatorem

- Styki przewodzące prąd o większym natężeniu i zwiększone powierzchnie styku
- 3-krotnie lepsza przewodność dzięki zastosowaniu łączników ogniw ze specjalnego stopu miedzi



Dłuższa żywotność

i wyjątkowa wytrzymałość:

- Optymalna ochrona przed zabrudzeniem wnętrza dzięki całkowicie hermetycznej konstrukcji i pełnopowierzchniowej powłoce z lakieru chroniącej podzespoły elektroniczne oraz optymalnemu uszczelnieniu pokrywki
- Ochrona ogniw za pomocą zderzaków gumowych
- Rzadsze ładowanie dzięki większej ilości energii użytkowej ogniw
- Zewnętrzna powłoka gumowa akumulatora stanowi gwarancję stabilności i braku poślizgu oraz chroni akumulator przed skutkami uderzeń

Kompatybilność - 1 akumulator do wszystkich zastosowań

Potrzebujesz idealnego narzędzia do każdego zadania? W naszym asortymencie urządzeń akumulatorowych znajdziesz nie tylko powszechnie używane elektronarzędzia, ale również cały szereg wyjątkowych maszyn, które spełniają indywidualne oczekiwania Klientów. Nasze akumulatory są oczywiście w 100% kompatybilne ze wszystkimi maszynami akumulatorowymi Metabo w danej klasie napięcia – wczoraj, dzisiaj i w przyszłości.


Gwarancja

3 lata bezwzględnej gwarancji
na wszystkie akumulatory Li-Ion
oraz LiHD bez limitu cykli ładowania



85 **1**
Elektronarzędzi Akumulator

18 V



Kompaktowa budowa i wyjątkowa wydajność



LiHD
TECHNOLOGY

3 lata
gwarancji
Li-POWER / LiHD

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 LT BL Q (2x LiHD 4,0 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Maks. moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia
w stali / drewnie miękkim

34 Nm / 60 Nm
13 mm / 38 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602334800

1680 zł

cena z VAT: 2066,40 zł

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V SB 18 LT BL (2x LiHD 4,0 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Maks. moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia
w murze /
stali / drewnie miękkim

34 Nm / 60 Nm
13 mm /
13 mm / 38 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602316800

1390 zł

cena z VAT: 1709,70 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 LTX BL I (2x LiHD 4,0 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Maks. moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia
w stali / drewnie miękkim

60 Nm / 120 Nm
13 mm / 65 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602350800

1890 zł

cena z VAT: 2324,70 zł

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V SB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 4,0 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Maks. moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia
w murze /
stali / drewnie miękkim

60 Nm / 120 Nm
16 mm /
13 mm / 65 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602353800

1990 zł

cena z VAT: 2447,70 zł

Kompaktowa budowa i wyjątkowa wydajność



Akumulatorowy pistolet do klejów i past 18 V
KPA 18 LTX 600 (1x LiHD 4,0 Ah)



Siła parcia
Prędkość posuwu
na biegu jałowym
Pojemność tuby

7.259 N

1 - 10 mm/s
600 ml

Zakres dostawy



Nr kat. 601207800

1550 zł

cena z VAT: 1906,50 zł

**Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem
szablстым 18 V**
SSE 18 LTX Compact (2x LiHD 4,0 Ah)



Częstotliwość skoków
na biegu jałowym
Skok brzeszczotu

0 - 3.100 /min
13 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602266800

1150 zł

cena z VAT: 1414,50 zł

Wyrzynarka akumulatorowa 18 V
STA 18 LTX 100 (2x LiHD 4,0 Ah)



Głębokość cięcia w drewnie
Częstotliwość skoków
na biegu jałowym

100 mm

550 - 2.800 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 601002800

1650 zł

cena z VAT: 2029,50 zł

Wyrzynarka akumulatorowa 18 V
STAB 18 LTX 100 (2x LiHD 4,0 Ah)



Głębokość cięcia w drewnie
Częstotliwość skoków
na biegu jałowym

100 mm

550 - 2.800 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 601003800

1800 zł

cena z VAT: 2214,00 zł

Maksymalna moc



LiHD
TECHNOLOGY



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5,5 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Maks. moment obrotowy
przy wkręcaniu miękkim/twardym **60 Nm / 120 Nm**
Średnica wiercenia
w stali / drewnie miękkim **13 mm / 65 mm**

Zakres dostawy



Nr kat. 602351660

2190 zł

cena z VAT: 2693,70 zł

3-biegowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 18 V BS 18 LTX-3 BL Q I (2x LiHD 5,5 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Maks. moment obrotowy
przy wkręcaniu miękkim/twardym **60 Nm / 120 Nm**
Średnica wiercenia
w stali / drewnie miękkim **13 mm / 65 mm**

Zakres dostawy



Nr kat. 602355660

2290 zł

cena z VAT: 2816,70 zł

Gwinciarka akumulatorowa 18 V GB 18 LTX BL Q (2x LiHD 5,5 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Do wiercenia, gwintowania i wkręcania

Maks. moment obrotowy
przy wkręcaniu miękkim/twardym **60 Nm / 120 Nm**
Średnica gwintu **M4 - M12**

Zakres dostawy



Nr kat. 603828660

2680 zł

cena z VAT: 3296,40 zł

Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 5,5 Ah)



Technologia bezszczotkowa

Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy

400 Nm
Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

Zakres dostawy



Nr kat. 602205660

1990 zł

cena z VAT: 2447,70 zł

Maksymalna moc

Akumulatorowa piła szablasta 18 V ASE 18 LTX (2x LiHD 5,5 Ah)



Częstotliwość skoków
na biegu jałowym
Skok brzeszczotu

0 - 2.700 /min
30 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602269660

1790 zł

cena z VAT: 2201,70 zł

Akumulatorowa szlifierka kątowna 18 V WB 18 LTX BL 125 Quick (2x LiHD 5,5 Ah)

Technologia bezszczotkowa



Średnica tarczy szlifierskiej
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym

125 mm
9.000 /min

Zakres dostawy



Nr kat. PL_28613077660

2080 zł

cena z VAT: 2558,40 zł

Kombimłotek akumulatorowy SDS-plus 18 V KHA 18 LTX (2x LiHD 5,5 Ah)



Maks. energia pojedynczego
udar (wg EPTA)
Maksymalna liczba udarów
Średnica wiercenia w betonie
wiertłami udarowymi

2,2 J
4.000 /min
24 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 600210660

2050 zł

cena z VAT: 2521,50 zł

Akumulatorowa szlifierka kątowna z płaską głowicą 18 V WF 18 LTX 125 Quick (2x LiHD 5,5 Ah)



Średnica tarczy szlifierskiej
Najmniejszy możliwy kąt
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym

125 mm
43°
8.000 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 601306660

2650 zł

cena z VAT: 3259,50 zł

Maksymalna moc i maksymalnie długi czas działania



LiHD
TECHNOLOGY

3 lata
gwarancji
Li-POWER / LiHD

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 18 V KS 18 LTX 57 (2x LiHD 8,0 Ah)



Regulowana głębokość cięcia 0 - 57 mm
Średnica piły tarczowej x otwór 165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4.600 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 601857810

2050 zł

cena z VAT: 2521,50 zł

Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu 18 V (2x LiHD 8,0 Ah)



Piła tarczowa 216 x 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4.200 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 619001810

3300 zł

cena z VAT: 4059,00 zł

Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa TS 36-18 LTX BL 254 z podstawą i funkcją wózka 2x 18 V (4x LiHD 8,0 Ah)

Technologia bezszczotkowa

18 V + 18 V **36 V**



Prędkość obrotowa na biegu jałowym 5.000 /min
Piła tarczowa 254 x 30 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 613025810

7500 zł

cena z VAT: 9225,00 zł

Akumulatorowa szlifierka kąтова 2x 18 V WPB 36-18 LTX BL 230 (4x LiHD 8,0 Ah)

Technologia bezszczotkowa

18 V + 18 V **36 V**



Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6.600 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 613102810

4900 zł

cena z VAT: 6027,00 zł

Wydajność sprężonego powietrza. 100% swobody podczas pracy

Technologia bezszczotkowa



Pierwsza akumulatorowa nitownica pistoletowa w 100% kompatybilna z szerokim asortymentem urządzeń akumulatorowych Metabo 18 V

Wyjątkowo szybkie nitowanie

Długa żywotność

dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i solidnej przekładni precyzyjnej

Komfort pracy

dzięki nasadkom ustalającym: umieszczony nit jest stabilny niezależnie od położenia

Na jednym ładowaniu akumulatora LiHD 4,0 Ah

2.000 nitów
Średnica nitu 5 mm



**Akumulatorowa nitownica pistoletowa do nitów jednostronnych 18 V
NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4,0 Ah)**

Średnica nitu wszystkie materiały
Średnica nitu aluminium maks.
Siła nitowania
Ciężar (z akumulatorem)

2,4 - 5,0 mm
6,0 mm
10.000 N
2,2 kg

Zakres dostawy



Nr kat. 619002800

3500 zł

cena z VAT: 4305,00 zł

Wszechstronny i kompaktowy

Technologia bezszczotkowa



Zalecany osprzęt

Zestaw bitów:
długość 49 mm / udarowe
(bity skrętne)
Po 1 bicie Pozidriv PZ
roz. 2, 3
Po 1 bicie Torx
roz. TX 15, 20, 25, 30, 40

Nr kat. 628850000

160 zł

cena z VAT: 196,80 zł



Szerokie spektrum zastosowań

dzięki 12 poziomom prędkości obrotowej / momentu obrotowego


Najwyższa wydajność

Wyjątkowy silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp pracy. W porównaniu z poprzednim modelem nawet o 18% dłuższe wkręcanie (6 x 100 mm w MDF)

Optymalny do wkrętów samowiercących

dzięki funkcji Automatic Power Shift (APS)

Kompaktowa budowa



Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V SSD 18 LTX 200 BL (2x LiHD 4,0 Ah)

Uchwyt narzędziowy
Maks. moment obrotowy
Maks. prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Maksymalna liczba udarów
Stopnie prędkości obrotowej /
momentu obrotowego
Ciężar (z akumulatorem)

gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
200 Nm
2.900 /min
4.000 /min
12
1,4 kg

Zakres dostawy



Nr kat. 602396800

1590 zł

cena z VAT: 1955,70 zł

Kompaktowa budowa i wyjątkowa siła



Zalecany osprzęt



Zestaw nasadek udarowych 1/2"
ze stali chromowo-molibdenowej
10-11-12-13-15-17-19-21-22-24

Nr kat. 628831000

220 zł

cena z VAT: 270,60 zł



Zestaw nasadek udarowych 1/2"
17-19-21

Nr kat. 628833000

145 zł

cena z VAT: 178,35 zł

Poręczny i lekki

Kompaktowa budowa zapewnia wygodną pracę również w miejscach trudno dostępnych

Niski poziom vibracji

dzięki ergonomicznej obudowie kompozytowej

Trwały

dzięki podwójnemu mechanizmowi udarowemu dużej mocy

Pneumatyczny zakrętać udarowy DSSW 500-1/2" C

Ciśnienie robocze
Pobór sprężonego powietrza
Gniazdo czworokątne
Moment obrotowy luzowania
Ciężar

6,2 bar
7 l/s
1/2"
500 Nm
1,2 kg

Nr kat. 601590000

630 zł

cena z VAT: 774,90 zł

Do dynamicznego szlifowania i usuwania zadziorów



Komfortowa i łatwa praca

dzięki kompaktowej i lekkiej obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

Wersja kątowa

zapewnia wygodną pracę również w miejscach trudno dostępnych

Pneumatyczna szlifierka prosta DG 700-90

Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	600 l/min
Prędkość obrotowa	12.000 /min
Otwór tulei mocującej	6 mm
Ciężar	1,2 kg

Nr kat. 601592000

850 zł

cena z VAT: 1045,50 zł

Wyjątkowo mocna



Wyjątkowo mocna

do najtrudniejszych zadań

Komfort pracy z niskim poziomem wibracji

dzięki ergonomicznej, lekkiej obudowie i rękojeści Metabo VibraTech (MVT)

Wymiana tarczy bez użycia narzędzi

dzięki systemowi Metabo Quick

Pneumatyczna szlifierka kątowa DW 10-125 Quick

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	500 l/min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar	2,0 kg

Nr kat. 601591000

950 zł

cena z VAT: 1168,50 zł

Usuwanie zadziorów i zaokrąglanie

Usuwanie zadziorów z przyciętych materiałów to zazwyczaj czasochłonna i żmudna praca ręczna. Automatyczne usuwanie zadziorów często nie jest możliwe, szczególnie w przypadku dużych elementów konstrukcyjnych. Najwyższy czas zwiększyć produktywność inwestując w oszczędność czasu.



Bezkompromisowa precyzja

Frezarka krawędziowa 900 W KFM 9-3 RF

Precyzyjna i kompaktowa: niezbędna do szybkiego i czystego usuwania zadziorów z blachy, zaokrąglania rur i fazowania krawędzi po wierceniu i tłoczeniu. Beznarzędziowa regulacja głębokości frezowania ze stałymi punktami zapadkowymi zapewnia równomierne wyniki pracy i wysoką jakość wykończenia powierzchni.



Precyzyjne zachowanie promienia do optymalnego przygotowania widocznych krawędzi pod powłokę proszkową lub lakierniczą.




Filigranowe fazowanie krawędzi, usuwanie zadziorów z blach o kształtach prostych lub kompleksowych albo wykonywanie otworów o średnicy od 13 mm.

Rodzaj krawędzi
Maks. szerokość fazy 45°
Maks. wysokość fazy 45°
Możliwe promienie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania
Ciężar (bez kabla sieciowego)

Fazy i promienie
6 mm
4 mm
2 mm / 3 mm
4.500 - 11.500 /min
0,1 mm
2,5 kg

Zakres dostawy



Zalecany osprzęt

10 płytek wieloostrowych z powłoką WS do usuwania zadziorów i zaokrąglania



Faza 45°
Nr kat. 623560000
590 zł

cena z VAT: 725,70 zł



R2 (promień 2 mm)
Nr kat. 623561000
640 zł

cena z VAT: 787,20 zł



R3 (promień 3 mm)
Nr kat. 623562000
640 zł

cena z VAT: 787,20 zł

Również w wersji akumulatorowej:
KFM 18 LTX 3 RF

Nr kat. 601751700

3550 zł

cena z VAT: 4366,50 zł

Nr kat. 601754840*

3900 zł

cena z VAT: 4797,00 zł

*bez akumulatora, bez ładowarki

Łatwe usuwanie zadziorów również w miejscach trudno dostępnych



Szlifierka prosta 710 W GE 710 Plus

Smukła i lekka: profesjonalne narzędzie z długim wrzecionem szlifierskim do miejsc trudno dostępnych i blokadą wrzeciona do szybkiej wymiany narzędzia roboczego. Regulacja prędkości obrotowej pod kątem rodzaju obrabianego materiału.

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 – 30.500 /min
Otwór tulei mocującej	6 mm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	1,6 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni (25 mm)**	5,6 m/s ²

Zalecany osprzęt



Ściernice trzpieniowe z korundu szlachetnego do usuwania drobnych zadziorów

Nr kat. 628335000

121 zł

cena z VAT: 148,83 zł



Frez krawędziowy z węglików spiekanych do większych zadziorów i materiałów trudno skrawalnych

Nr kat. 628378000

228 zł

cena z VAT: 280,44 zł

Nr kat. 600616000

1010 zł

cena z VAT: 1242,30 zł

Również w wersji akumulatorowej: GA 18 LTX

Nr kat. 600638840*

1240 zł

cena z VAT: 1525,20 zł

Poręczny model do szybkiego usuwania zadziorów

Szlifierka kątowna 1.000 W WEV 10-125 Quick

Szybka i uniwersalna: poręczna szlifierka kątowna umożliwia łatwą zmianę pozycji, co jest szczególnie ważne przy obróbce małych elementów. System M-Quick do beznarzędziowej wymiany tarczy za pomocą jednego przycisku.



Regulowana prędkość obrotowa umożliwia precyzyjne usuwanie zadziorów z cienkich elementów.



Zalecany osprzęt



Ściernica lamelkowa korund cyrkonowy „Flexiamant” P 60

Nr kat. 624277000

16,40 zł

cena z VAT: 20,17 zł



The Symbol of Safety

Bogaty asortyment tarcz szlifierskich jest dostępny pod adresem metabo.pl

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 – 10.500 /min
Moment obrotowy	2,7 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,1 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni**	6 m/s ²

Nr kat. 600388000

495 zł

cena z VAT: 608,85 zł

*bez akumulatora, bez ładowarki

**Niepewność pomiaru K: 1,5 m/s²

Renowacja ścian

Szybciej, wygodniej, czystiej – oto oczekiwania użytkowników. Od szybkiego usuwania tynku po komfortowe szlifowanie ścian i sufitów – Metabo oferuje optymalne rozwiązania systemowe do wszystkich etapów prac.



Mocna i lekka



Frezarka do renowacji 1.900 W RFEV 19-125 RT

Frezarka do renowacji przeznaczona do skutecznego usuwania tynku, pozostałości kleju, miękkiego jastrychu i starych powłok malarskich ze ścian, podłóg i sufitów.

Szerokość robocza	125 mm
Moment obrotowy	16,8 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	750 - 3.100 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (bez kabla sieciowego)	3,8 kg

Zakres dostawy



Zalecany odkurzac



Odkurzac uniwersalny
ASR 35 M ACP, 1.400 W



Nr kat. 602058000

3100 zł

cena z VAT: 3813,00 zł

Zalecany osprzęt



Kompletna głowica frezarska
z zębem spiczastym
Usuwanie materiałów twardych

Nr kat. 628218000

950 zł

cena z VAT: 1168,50 zł



Kompletna głowica frezarska
z zębem płaskim
Usuwanie materiałów miękkich

Nr kat. 628219000

950 zł

cena z VAT: 1168,50 zł

Nr kat. 603826710

2480 zł

cena z VAT: 3050,40 zł

Energiczne mieszanie bez kabla



Mieszarka akumulatorowa 18 V RW 18 LTX 120 (2x LiHD 5,5 Ah)

Do mieszania bez kabla nawet 40 l materiału: najmocniejsza mieszarka akumulatorowa z regulacją prędkości obrotowej do mieszania i przygotowywania materiałów.

Prędkość obrotowa na biegu jałowym **0 - 750 /min**
Maks. średnica mieszadła **120 mm**
Uchwyt narzędziowy **Gwint wewnętrzny M 14**

Zakres dostawy



Zalecany osprzęt



Mieszadło typu RS-R2
do materiałów lepkich i gęstych

Nr kat. 626738000

89 zł

cena z VAT: 109,47 zł



Mieszadło typu RS-L2
do materiałów rzadkich

Nr kat. 626745000

82 zł

cena z VAT: 100,86 zł

Nr kat. 601163660

2300 zł

cena z VAT: 2829,00 zł

Mieszarki sieciowe o mocy 1.020 W, 1.200 W i 1.600 W można znaleźć na stronie metabo.pl

Komfort szlifowania



Szlifierka na wysięgniku z elektroniką, 500 W LSV 5-225 Comfort

Komfortowo i uniwersalnie: szlifierka na wysięgniku z załączanym podświetlaniem i praktyczną regulacją długości do szlifowania gipsowanych powierzchni ścian i sufitów.



Oświetlenie smugowe LED do wykrywania nierówności i rys.



25x arkuszy szlifierskich P 120



Zalecany odkurzacz



ASR 35 M ACP

Zalecany osprzęt



25 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich
Ø 225 mm / P 120
z wieloma otworami

Nr kat. 626653000

302 zł

cena z VAT: 371,46 zł

Średnica talerza szlifierskiego **225 mm**
Prędkość obrotowa na biegu jałowym **1.000 - 1.650 /min**
Możliwa długość urządzenia **1,1 / 1,6 / 2,1 m**

Zakres dostawy



Nr kat. PL_28600136000

2850 zł

cena z VAT: 3505,50 zł

Głębokie cięcie



Rewolucja na budowie!



Szlifierka kątowna 1.900 W WE 19-180 Quick RT

Wąska obudowa przekładni i zastosowanie tarczy szlifierskiej 180 mm sprawiają, że nowa szlifierka kątowna WE 19-180 Quick RT oferuje głębokość cięcia identyczną jak duża szlifierka kątowna (Ø 230 mm) przy ciężarze urządzenia mniejszym o połowę.

Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm
Moment obrotowy	5 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.200 /min
Długość kabla	4 m
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,7 kg

Zakres dostawy



Zalecany osprzęt



Okulary ochronne
do pracy, szkło bezbarwne

Nr kat. 623751000

43 zł

cena z VAT: 52,89 zł



Tarcza tnąca Flexiarapid
A 30-R 180x1,6x22,2 mm
do stali nierdzewnej

Nr kat. 616184000

9,65 zł

cena z VAT: 11,87 zł



2,7 kg

WE 19-180 Quick RT



5,8 kg

Duża szlifierka Ø 230 mm

**O połowę mniejszy ciężar
– identyczna głębokość cięcia**

Nr kat. 601088000

940 zł

cena z VAT: 1156,20 zł

Szlifierka kątowa 850 W W 850-125



Wytrzymała, uniwersalna i ekonomiczna: ergonomiczna szlifierka kątowa do różnorodnych zastosowań. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem po przerwie w dopływie prądu.

Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym 11.000 /min
Moment obrotowy 1,8 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,0 kg

Nr kat. 601233000

290 zł

cena z VAT: 356,70 zł

Szlifierka kątowa 1.550 W WEV 15-125 Quick HT



Optymalna obróbka kamienia: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa o dużym przełożeniu redukcyjnym przekładni i regulacją zredukowanej liczby obrotów, umożliwia pracę oszczędzającą materiał.

Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym 2.800 - 9.600 /min
Moment obrotowy 4,2 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,5 kg

Nr kat. 600562000

700 zł

cena z VAT: 861,00 zł

Szlifierka kątowa 1.700 W WE 17-125 Quick



Maksymalna produktywność: szlifierka kątowa 1.700 W o mocy dużej maszyny i poręczności małej szlifierki do najszybszego usuwania materiału w zastosowaniach przemysłowych.

Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym 11.000 /min
Moment obrotowy 3,7 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,5 kg

Nr kat. 600515000

735 zł

cena z VAT: 904,05 zł


Bruzdownica 1.900 W MFE 40 + 2 diamentowe tarcze tnące



Idealna przy pracach elektroinstalacyjnych do podtynkowego układania kabli i rur kablowych, głębokość frezowania do 40 mm.

Średnica tarczy tnącej 125 mm
Regulowana głębokość cięcia 10 - 40 mm
Możliwe szerokości bruzd 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Ciężar (bez kabla) 4,6 kg

Zakres dostawy



Nr kat. 604040500

2290 zł

cena z VAT: 2816,70 zł

Wszystko do perfekcyjnego cięcia



Kapówka 1.100 W KS 216 M Lasercut

Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce. Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań. Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące.



Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy.



Maks. szerokość cięcia 90°/45°
Maks. głębokość cięcia 90°/45°
Piła tarczowa
Ciężar (bez kabla)

120 / 80 mm
60 / 45 mm
Ø 216 x 30 mm
9,4 kg

Nr kat. 619216000

610 zł

cena z VAT: 750,30 zł

Kapówka 1.800 W KGS 254 M z funkcją posuwu

Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów. Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce. Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań. Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące.



Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.



Maks. szerokość cięcia 90°/45°
Maks. głębokość cięcia 90°/45°
Piła tarczowa
Ciężar (bez kabla)

305 / 205 mm
92 / 47 mm
Ø 254 x 30 mm
16,3 kg

Nr kat. 602540000

1350 zł

cena z VAT: 1660,50 zł

Kapówka 2.000 W KGS 305 M z funkcją posuwu



Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej. Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań.

Maks. szerokość cięcia 90°/45° 305 / 205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45° 105 / 67 mm
Piła tarczowa Ø 305 x 30 mm
Ciężar (bez kabla) 19,6 kg

Nr kat. 619305000

1990 zł

cena z VAT: 2447,70 zł

Stołowa pilarka tarczowa 2.000 W TKHS 315 C - 2,0 WNB z przedłużeniem stołu



Idealne narzędzie do cięcia kantówek, desek, płyt i materiałów drewnopodobnych w warsztacie i na budowie. Płynna regulacja wysokości piły tarczowej. Cichy, solidny i bezobsługowy silnik indukcyjny z hamulcem i zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Maks. wysokość cięcia 90°/45° 85 / 60 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem równoległym 290 mm
Piła tarczowa Ø 315 x 30 mm
Ciężar 62,0 kg

Nr kat. 0103152000

1420 zł

cena z VAT: 1746,60 zł

Stołowa pilarka tarczowa 2.000 W TS 254 z podstawą i funkcją wózka



Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (opatentowana): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność. Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund. Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.



Wyjątkowo lekka stołowa pilarka tarczowa z funkcją wózka transportowego zapewnia wysoką mobilność.

Maks. wysokość cięcia 90°/45°
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym
Piła tarczowa
Ciężar

87 / 50 mm

630 mm
Ø 254 x 30 mm
33,4 kg

Nr kat. 600668000

3220 zł

cena z VAT: 3960,60 zł

Maksymalną wydajność zapewniają rozwiązania systemowe

Pneumatyczny zakrętaś udarowy DRS 68 Set 1/2"



Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo.
Regulacja liczby obrotów.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 220 l/min
Moment obrotowy 68 Nm
Ciężar 1,2 kg

Nr kat. 604119500

330 zł

cena z VAT: 405,90 zł

Wiertarka pneumatyczna DB 10



Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo/lewo.
Ergonomicznie uformowany, gumowany uchwyt zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 360 l/min
Prędkość obrotowa 1.800 /min
Ciężar 1,2 kg

Nr kat. 604120000

280 zł

cena z VAT: 344,40 zł

Pneumatyczna szlifierka prosta DG 25 Set



Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania.
Regulacja liczby obrotów.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 300 l/min
Prędkość obrotowa 25.000 /min
Ciężar 0,43 kg

Nr kat. 604116500

235 zł

cena z VAT: 289,05 zł

Pneumatyczna szlifierka prosta DG 700



Wyjątkowa moc i wydajność do trudnych i wymagających prac. Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania. Regulacja liczby obrotów.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 600 l/min
Prędkość obrotowa 22.000 /min
Ciężar 0,83 kg

Nr kat. 601554000

420 zł

cena z VAT: 516,60 zł

Mocne, wytrzymałe i kompaktowe

Pneumatyczny pistolet do malowania FSP 600



Płynna regulacja kształtu strumienia z okrągłego na płaski. Regulacja ilości podawanej farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy.

Ciśnienie robocze **4,5 bar**
Zapotrzebowanie powietrza **240 l/min**
Dysza **Ø 1,5 mm**
Ciężar **0,6 kg**

Nr kat. 601575000

130 zł

cena z VAT: 159,90 zł

Pneumatyczny pistolet do malowania FSP 1000 S



Płynna regulacja kształtu strumienia z okrągłego na płaski. Regulacja ilości podawanej farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy.

Ciśnienie robocze **4,5 bar**
Zapotrzebowanie powietrza **240 l/min**
Dysza **Ø 1,5 mm**
Ciężar **0,7 kg**

Nr kat. 601576000

175 zł

cena z VAT: 215,25 zł

Przystawka do pompowania opon RF 60



Do kontroli ciśnienia i pompowania opon. Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ciśnienie robocze **0,5 - 12,0 bar**
Długość węża **35 cm**
Ciężar **0,45 kg**

Nr kat. 602233000

91 zł

cena z VAT: 111,93 zł

Przystawka do pompowania opon RF 60 G legalizowana



Do kontroli ciśnienia i pompowania opon. Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniem mechanicznym. Z urzędową legalizacją (cena obejmuje opłatę legalizacyjną) do stosowania w zakładach usługowych.

Ciśnienie robocze **0,5 - 10,0 bar**
Długość węża **35 cm**
Ciężar **0,45 kg**

Nr kat. 602234000

140 zł

cena z VAT: 172,20 zł

Zwijacz węża SA 100



20 m węża pneumatycznego z opłotem tkaninowym.

Maks. ciśnienie **15 bar**
Średnica wewn./zewn. **9 mm / 15 mm**
Ciężar **4,0 kg**

Nr kat. 901054975

282 zł

cena z VAT: 346,86 zł

Zwijacz węża SA 250



8 m wyjątkowo elastycznego węża poliuretanowego. Funkcja automatyczna: blokada i zwijanie po pociągnięciu przewodu. Z uchwytem do mocowania na ścianie i suficie.

Maks. ciśnienie **15 bar**
Średnica wewn./zewn. **8 mm / 12 mm**
Ciężar **2,9 kg**

Nr kat. 628820000

605 zł

cena z VAT: 744,15 zł

Bez zbędnych przewodów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V PowerMaxx BS Basic



Prędkość obrotowa
na biegu jałowym 0 - 360 /
0 - 1.400 /min
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym 17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia
w drewnie / stali 18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 0,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600080500

540 zł

cena z VAT: 664,20 zł

Zakres dostawy



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem 10,8 V PowerMaxx SB Basic



Prędkość obrotowa 0 - 360 /
na biegu jałowym 0 - 1.400 /min
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym 17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia w murze /
drewnie / stali 10 mm /
18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 0,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600385500

540 zł

cena z VAT: 664,20 zł

Zakres dostawy



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V PowerMaxx BS + 63 szt. osprzętu



PROMOCJA

Nr kat. 600080880

640 zł

cena z VAT: 787,20 zł

Zakres dostawy



Zestaw Combo Set 10,8 V PowerMaxx SB + PowerMaxx SSD



Dane techniczne PowerMaxx SSD

Maks. liczba ударов 3.000 /min
Maks. moment obrotowy 105 Nm
Ciężar 1,0 kg

PROMOCJA

Nr kat. 685097000

890 zł

cena z VAT: 1094,70 zł

Zakres dostawy



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V PowerMaxx BS Quick Pro



Piłka
Adidas
Tango



Prędkość obrotowa 0 - 360 /
na biegu jałowym 0 - 1.400 /min
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym 17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia
w drewnie / stali 18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 0,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28600157500

750 zł

cena z VAT: 922,50 zł

Zakres dostawy



Płaska lampa akumulatorowa 14,4 - 18 V SLA 14.4-18 LED



Mocna, płaska lampa LED
gwarantująca równomierne, jasne
światło do pracy. Głowica lampy
obracana i odchylana o 180°
umożliwia dowolne ustawienie
oświetlenia.

PROMOCJA

Nr kat. 600370000

280 zł

cena z VAT: 344,40 zł

Strumień światła 440 lm
Ciężar (bez akumulatora) 0,46 kg

Bez zbędnych przewodów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 L Quick



Latarka
Metabo
LED



Prędkość obrotowa
na biegu jałowym 450 / 1.800 /min
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym 25 Nm / 50 Nm
Średnica wiercenia
w drewnie / stali 20 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 1,6 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. PL_28602320500

799 zł

cena z VAT: 982,77 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 L Quick + 74 szt. osprzętu



Prędkość obrotowa
na biegu jałowym 450 / 1.800 /min
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym 25 Nm / 50 Nm
Średnica wiercenia
w drewnie / stali 20 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 1,6 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 602320870

890 zł

cena z VAT: 1094,70 zł

Kombimłotek akumulatorowy SDS-plus 18 V KHA 18 LTX BL 24 Quick

Technologia bezszczotkowa



Maks. energia pojedynczego
udar (wg EPTA) 2,2 J
Maks. liczba ударów 4.500 /min
Średnica wiercenia w betonie
wiertłami udarowymi 24 mm
Ciężar (z akumulatorem) 3,4 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600211500

2190 zł

cena z VAT: 2693,70 zł

Odkurzacz akumulatorowy 18 V AS 18 L PC



Pojemność zbiornika 7,5 l
Maks. przepływ powietrza 2.100 l/min
Podciśnienie 120 hPa (mbar)
Ciężar (z akumulatorem) 7,4 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 691060000

950 zł

cena z VAT: 1168,50 zł

Radio akumulatorowe na budowę R 12-18 BT



Solidne i kompaktowe radio AM/FM
na budowę, z funkcją Bluetooth do
bezprowadowego słuchania muzyki
ze smartfonu lub tabletu. Zasilanie
dowolnymi akumulatorami
wsuwanymi Metabo od 12 do 18 V
lub bezpośrednio z sieci elektrycznej.

Klasa ochronności IP 54
Ciężar (bez akumulatora) 1,85 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600777850

440 zł

cena z VAT: 541,20 zł

Akumulatorowy reflektor budowlany 14,4 - 18 V BSA 14.4-18 LED



Mocny akumulatorowy reflektor
budowlany z 18 diodami LED
zapewnia równomierne oświetlenie
dużych obszarów roboczych,
również podczas obróbki powierzchni.

Strumień światła 2.600 lm
Ciężar (bez akumulatora) 2,5 kg

PROMOCJA

Nr kat. 602111850

690 zł

cena z VAT: 848,70 zł

Mocne i wytrzymałe

Szlifierka kątowa 900 W
W 9-125 Quick Limited Edition



Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10.500 /min
Moment obrotowy 2,5 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,1 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600374920

390 zł

cena z VAT: 479,70 zł

Szlifierka kątowa 1.250 W
W 12-125 Quick Limited Edition



Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11.000 /min
Moment obrotowy 3,4 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,4 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600398920

495 zł

cena z VAT: 608,85 zł

Szlifierka kątowa 1.700 W
WEV 17-125 Quick



Głośnik Bluetooth Metabo



Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2.800 - 11.000 /min
Moment obrotowy 3,7 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,5 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28600516000

790 zł

cena z VAT: 971,70 zł

Szlifierka kątowa 2.200 W
WX 2200-230



Okulary ochronne Metabo



Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6.600 /min
Moment obrotowy 13,0 Nm
Ciężar (bez kabla) 5,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28600397000

630 zł

cena z VAT: 774,90 zł

Szlifierka kątowa 2.600 W
WE 26-230 MVT Quick



Okulary ochronne Metabo



Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6.600 /min
Moment obrotowy 18,0 Nm
Ciężar (bez kabla) 6,3 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28606475000

900 zł

cena z VAT: 1107,00 zł

Szlifierka kątowa 1.550 W
WE 15-125 HD Set GED



Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 9.600 /min
Moment obrotowy 4,2 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,7 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600465510

990 zł

cena z VAT: 1217,70 zł

Kumulacja mocy do najcięższych zadań

Kombimłotek SDS-plus 800 W KHE 2444



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) **2,3 J**
 Średnica wiercenia:
 - beton wiertłami udarowymi **24 mm**
 - mur koronkami wiertarskimi **68 mm**
 Ciężar (bez kabla) **2,4 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 606154000

590 zł

cena z VAT: 725,70 zł

Kombimłotek SDS-plus 800 W KHE 2644



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) **2,3 J**
 Średnica wiercenia:
 - beton wiertłami udarowymi **26 mm**
 - mur koronkami wiertarskimi **68 mm**
 Ciężar (bez kabla) **2,9 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 606157000

650 zł

cena z VAT: 799,50 zł

Multimłotek SDS-plus 1.100 W UHEV 2860-2 Quick



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) **3,4 J**
 Średnica wiercenia:
 - beton wiertłami udarowymi **28 mm**
 - mur koronkami wiertarskimi **68 mm**
 Ciężar (bez kabla) **3,3 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600713500

980 zł

cena z VAT: 1205,40 zł

Kombimłotek SDS-plus 800 W KHE 3251



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) **3,1 J**
 Średnica wiercenia:
 - beton wiertłami udarowymi **32 mm**
 - mur koronkami wiertarskimi **82 mm**
 Ciężar (bez kabla) **3,6 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600659000

1590 zł

cena z VAT: 1955,70 zł

Kombimłotek SDS-max 1.010 W KHE 5-40 + dalmierz laserowy LD 30



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) **7,5 J**
 Średnica wiercenia:
 - beton wiertłami udarowymi **40 mm**
 - mur koronkami wiertarskimi **90 mm**
 Ciężar (bez kabla) **6,2 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 690934000

2150 zł

cena z VAT: 2644,50 zł

Niezwykła wydajność i moc

Mieszarka 1.020 W RWE 1020



Maks. średnica mieszadła **120 mm**
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Ciężar (bez kabla) **0 - 900 /min**
3,1 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28614044000

695 zł
cena z VAT: 854,85 zł

Mieszarka 1.200 W RWEV 1200



Maks. średnica mieszadła **140 mm**
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Ciężar (bez kabla) **0 - 590 /min**
3,4 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28614045000

820 zł
cena z VAT: 1008,60 zł

Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.010 W SBEV 1000-2



Maks. iczba uderzeń **53.200 /min**
Maks. moment obrotowy
miękki / twardy
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Ciężar (bez kabla) **40 / 14 Nm**
0 - 1.000 /
0 - 2.800 /min
2,7 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600783500

780 zł
cena z VAT: 959,40 zł

Zakres dostawy



Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.100 W SBEV 1100-2 S



Maks. iczba uderzeń **58.900 /min**
Maks. moment obrotowy
miękki / twardy
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Ciężar (bez kabla) **42 / 15 Nm**
0 - 1.100 /
0 - 3.100 /min
2,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600784500

840 zł
cena z VAT: 1033,20 zł

Zakres dostawy



Przecinarka do metalu 2.300 W CS 23-555

Umożliwia wydajne i szybkie cięcie profili, rur i prętów ze stali, żeliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych. Silnik i przekładnia mocowane na łożyskach kulkowych, przystosowane do wysokich obciążeń.

Moment obrotowy **18,0 Nm**
Średnica tarczy **355 mm**
Liczba obrotów
na biegu jałowym
Ciężar (bez kabla) **4.000 /min**
16,9 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 602335850

790 zł
cena z VAT: 971,70 zł

Wydajne i wytrzymałe

Dmuchawa gorącego powietrza 1.600 W H 16-500



PROMOCJA

Nr kat. 601650000

169 zł

cena z VAT: 207,87 zł

Temperatura powietrza
Przepływ powietrza
Ciężar (bez kabla)

300 / 500 °C
240 / 500 l/min
0,6 kg

Dmuchawa gorącego powietrza 2.000 W HE 20-600



PROMOCJA

Nr kat. 602060000

299 zł

cena z VAT: 367,77 zł

Temperatura powietrza
Przepływ powietrza
Ciężar (bez kabla)

50 / 50 - 600 °C
150 / 300 /
500 l/min
0,7 kg

Dmuchawa gorącego powietrza 2.300 W HE 23-650 Control



PROMOCJA

Nr kat. 602365000

399 zł

cena z VAT: 490,77 zł

Temperatura powietrza
Przepływ powietrza
Ciężar (bez kabla)

50 / 50 - 650 °C
150 - 250 /
150 - 500 /
500 l/min
0,9 kg

Wyrzynarka z brzeszczotem szablстым 1.100 W SSE 1100



Częstotliwość skoków
na biegu jałowym
Skok brzeszczotu
Ciężar (bez kabla)

0 - 2.600 /min
28 mm
3,9 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 606177500

730 zł

cena z VAT: 897,90 zł

Szlifierka na wsięgniku 500 W LSV 5-225



25x arkuszy
szlifierskich
P 100



Średnica tarczy szlifierskiego
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Długość urządzenia

225 mm
1.000 - 1.650 /min
1,6 m

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. PL_28600103000

2350 zł

cena z VAT: 2890,50 zł

Efektywna obróbka drewna

Wyrzynarka wahadłowa 450 W STEB 65 Quick



Częstotliwość skoków
na biegu jałowym **600**
- **3.000 /min**
Gł. cięcia w drewnie miękkim **65 mm**
Ciężar (bez kabla) **1,9 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 601030500

340 zł

cena z VAT: 418,20 zł

Wyrzynarka wahadłowa 710 W STE 100 Quick



Częstotliwość skoków
na biegu jałowym **1.000**
- **3.100 /min**
Gł. cięcia w drewnie miękkim **100 mm**
Ciężar (bez kabla) **2,0 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 601100500

590 zł

cena z VAT: 725,70 zł

Szlifierka mimośrodowa 310 W SXE 3150



Częstotliwość oscylacji
na biegu jałowym **4.000**
- **12.000 /min**
Śr. talerza podporowego **150 mm**
Ciężar (bez kabla) **1,6 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 600444000

460 zł

cena z VAT: 565,80 zł

Szlifierka mimośrodowa 310 W SXE 3125



Częstotliwość oscylacji
na biegu jałowym **4.000**
- **12.000 /min**
Śr. talerza podporowego **125 mm**
Ciężar (bez kabla) **1,5 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600443500

495 zł

cena z VAT: 608,85 zł

Szlifierka mimośrodowa 350 W SXE 150-2.5 BL



Częstotliwość oscylacji
na biegu jałowym **4.000**
- **10.000 /min**
Śr. talerza podporowego **150 mm**
Amplituda oscylacji **2,5 mm**
Ciężar (bez kabla) **1,0 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 615025700

1850 zł

cena z VAT: 2275,50 zł

Zakres dostawy



Szlifierka mimośrodowa 350 W SXE 150-5.0 BL



Częstotliwość oscylacji
na biegu jałowym **4.000**
- **10.000 /min**
Śr. talerza podporowego **150 mm**
Amplituda oscylacji **5,0 mm**
Ciężar (bez kabla) **1,0 kg**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 615050700

1850 zł

cena z VAT: 2275,50 zł

Mocne i wytrzymałe

Odkurzacz do pyłów klasy L 1.400 W ASR 25 L SC


PROMOCJA

Nr kat. 602024000

1550 zł

cena z VAT: 1906,50 zł

Maks. przepływ powietrza **3.660 l/min**
Podciśnienie **248 mbar (hPa)**
Pojemność zbiornika **25 l**
Ciężar (bez kabla) **11,0 kg**

Odkurzacz do pyłów klasy L 1.400 W ASR 50 L SC


PROMOCJA

Nr kat. 602034000

1950 zł

cena z VAT: 2398,50 zł

Maks. przepływ powietrza **3.660 l/min**
Podciśnienie **248 mbar (hPa)**
Pojemność zbiornika **50 l**
Ciężar (bez kabla) **16,0 kg**

Odkurzacz do pyłów klasy L 1.400 W ASR 35 L ACP


PROMOCJA

Nr kat. 602057000

2300 zł

cena z VAT: 2829,00 zł

Maks. przepływ powietrza **3.660 l/min**
Podciśnienie **248 mbar (hPa)**
Pojemność zbiornika **35 l**
Ciężar (bez kabla) **16,0 kg**

Ręczna pilarka tarczowa 1.200 W KS 55 FS



Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Maksymalna głębokość
cięcia przy 90°
Ciężar (bez kabla)

5.600 /min
55 mm
4,0 kg
PROMOCJA

Nr kat. 600955500

670 zł

cena z VAT: 824,10 zł

Zakres dostawy



Podstawa do kapówek KSU 251


PROMOCJA

Nr kat. 629005000

930 zł

cena z VAT: 1143,90 zł

Długość całkowita
Maksymalne obciążenie
części środkowej
Ciężar

127 - 250 cm
250 kg
23,0 kg

Podstawa do kapówek KSU 401


PROMOCJA

Nr kat. 629006000

990 zł

cena z VAT: 1217,70 zł

Długość całkowita
Maksymalne obciążenie
części środkowej
Ciężar

168 - 400 cm
250 kg
25,0 kg

Wszystko płynie: pompy i hydrofory

**Pompa ogrodowa 1.100 W
P 4000 G**



Maks. wydajność
pompowania
Maks. ciśnienie
Obudowa pompy
Ciężar

4.000 l/h
4,6 bar
żeliwo szare
12,2 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600964000

379 zł

cena z VAT: 466,17 zł

**Pompa ogrodowa 1.300 W
P 4500 Inox**



Maks. wydajność
pompowania
Maks. ciśnienie
Obudowa pompy
Ciężar

4.500 l/h
4,8 bar
stal nierdzewna
10,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600965000

499 zł

cena z VAT: 613,77 zł

**Pompa ogrodowa 1.900 W
P 9000 G**



Maks. wydajność
pompowania
Maks. ciśnienie
Obudowa pompy
Ciężar

9.000 l/h
5,1 bar
żeliwo szare
25,1 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600967000

1060 zł

cena z VAT: 1303,80 zł

**Hydrofor domowy 900 W
HWW 3300/25 G**



Maks. wydajność
pompowania
Maks. ciśnienie
Obudowa pompy
Pojemność zbiornika
Materiał zbiornika
Ciężar

3.300 l/h
4,5 bar
żeliwo szare
24 l
stal
16,2 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600968000

620 zł

cena z VAT: 762,60 zł

**Hydrofor domowy 1.300 W
HWW 4500/25 Inox**



Maks. wydajność
pompowania
Maks. ciśnienie
Obudowa pompy
Pojemność zbiornika
Materiał zbiornika
Ciężar

4.500 l/h
4,8 bar
stal szlachetna
24 l
stal
17,1 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600972000

799 zł

cena z VAT: 982,77 zł

**Hydrofor domowy 1.300 W
HWWI 4500/25 Inox**



Kompletny, łatwy w montażu system w kompaktowej konstrukcji z seryjnie wbudowanym filtrem i zaworem zwrotnym. Metabo Pump Protection: automatyczna ochrona przed suchobiegiem z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i eksploatacji.

Maks. wydajność
pompowania
Maks. ciśnienie
Obudowa pompy
Pojemność zbiornika
Materiał zbiornika
Ciężar

4.500 l/h
4,8 bar
stal szlachetna
24 l
stal
17,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600974000

870 zł

cena z VAT: 1070,10 zł

Wytrzymałe, wydajne, niezawodne



Basic 250-24 W OF



Sprężarka tłokowa bezolejowa. Posiada reduktor ciśnienia z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu 120 l/min
Wielkość zbiornika 24 l
Maks. ciśnienie 8 bar
Ciężar 24 kg

PROMOCJA

Nr kat. 601532000

590 zł

cena z VAT: 725,70 zł

Basic 250-50 W OF



Sprężarka tłokowa bezolejowa. Posiada reduktor ciśnienia z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu 120 l/min
Wielkość zbiornika 50 l
Maks. ciśnienie 8 bar
Ciężar 29 kg

PROMOCJA

Nr kat. 601535000

715 zł

cena z VAT: 879,45 zł

Basic 250-24 W



Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Posiada reduktor ciśnienia z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu 110 l/min
Wielkość zbiornika 24 l
Maks. ciśnienie 8 bar
Ciężar 27 kg

PROMOCJA

Nr kat. 601533000

580 zł

cena z VAT: 713,40 zł

Basic 250-50 W



Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Posiada reduktor ciśnienia z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu 110 l/min
Wielkość zbiornika 50 l
Maks. ciśnienie 8 bar
Ciężar 32 kg

PROMOCJA

Nr kat. 601534000

695 zł

cena z VAT: 854,85 zł

Filmowa oferta!



Mega 350-100 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **90 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **69 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_28601539000

2220 zł

cena z VAT: 2730,60 zł

Mega 350-150 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **150 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **85 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_28601587000

2730 zł

cena z VAT: 3357,90 zł

Mega 520-200 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **370 l/min**
Wielkość zbiornika **200 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **131 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_28601541000

3080 zł

cena z VAT: 3788,40 zł

Mega 580-200 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **395 l/min**
Wielkość zbiornika **200 l**
Maks. ciśnienie **11 bar**
Ciężar **136 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_28601588000

3800 zł

cena z VAT: 4674,00 zł

Przy zakupie
jednego z przedstawionych urządzeń

KAMERA GRATIS

o wartości 202,00 zł (cena z VAT: 248,46 zł)

Video Full HD 1080P (60/30 fps),
Super szerokokątny obiektyw 170°,
Wyświetlacz LCD TFT 2.0"



Wytrzymałe, wydajne, niezawodne



Mega 350-50 W



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **50 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **52 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601589000

2090 zł

cena z VAT: 2570,70 zł

Mega 350-100 W



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **90 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **69 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601538000

2220 zł

cena z VAT: 2730,60 zł

Mega 650-270 D



Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Posiada reduktor ciśnienia z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu **520 l/min**
Wielkość zbiornika **270 l**
Maks. ciśnienie **11 bar**
Ciężar **170 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601543000

4920 zł

cena z VAT: 6051,60 zł

Mega 830-11/270



Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Posiada reduktor ciśnienia z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu **586 l/min**
Wielkość zbiornika **270 l**
Maks. ciśnienie **11 bar**
Ciężar **210 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 4116020441

6150 zł

cena z VAT: 7564,50 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 LT BL (2x LiHD 4,0 Ah)

Technologia bezszczotkowa



Maks. moment obrotowy
przy wkręcaniu
miękkim/twardym **34 Nm / 60 Nm**
Średnica wiercenia
w stali / drewnie miękkim **13 mm / 38 mm**

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. PL_28602325800

1390 zł

cena z VAT: 1709,70 zł

Kombimłotek SDS-max 1.100 W KH 5-40



Maks. energia
pojedynczego uderu
Maks. liczba uderów
Moc uderu
Ciężar (bez kabla)

8,5 J
2.800 /min
400 J/s
7,1 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28600763500

1750 zł

cena z VAT: 2152,50 zł

Kombimłotek SDS-plus 880 W KHE 2860 Quick



Maks. energia
pojedynczego uderu
Średnica wiercenia
w betonie wiertłami
udarowymi /
stali / drewnie miękkim
Ciężar (bez kabla)

3,2 J
28 mm /
13 mm / 32 mm
3,1 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28600878500

890 zł

cena z VAT: 1094,70 zł

Zakres dostawy



Szlifierka kątowa 1.550 W WE 15-125 Quick



Średnica ściernicy
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Moment obrotowy
Ciężar (bez kabla)

125 mm
11.000 /min
3,5 Nm
2,5 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_28600448000

690 zł

cena z VAT: 848,70 zł

Zakres dostawy



**Przy zakupie
jednego z przedstawionych urządzeń**

PIŁKA GRATIS

o wartości 150,00 zł (cena z VAT: 184,50 zł)

Piłka Adidas Tango



XXL
3 LATA
GWARANCJI

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy
przedłużonej gwarancji XXL po ich
uprzednim zarejestrowaniu w ciągu
30 dni od daty zakupu

Rejestracja: www.metabo-service.com

Metabo Polska Sp. z o.o.
ul. Gdynska 28
73-110 Stargard
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30



www.metabo.pl

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ilustracje oraz teksty nie są wiążące. Drukowano w Polsce: V 2018. Urządzenia pokazane na zdjęciach wyposażone są w osprzęt eksploatacyjny, który nie należy do standardowego wyposażenia tych urządzeń.