

metabo®

SPECIALS

NOWOŚCI I PROMOCJE

3/2018

Ceny obowiązują do 31.12.2018

LiHD

Maksymalna moc nie wymaga przewodów



Odkryj swobodę pracy bezprzewodowej
– niezależnie od producenta sprzętu!

► Więcej informacji na ostatniej stronie

Twój dealer Metabo:

LiHD - najwydajniejsza technologia akumulatorowa na świecie!

Dzięki nowej technologii LiHD Metabo jest jedynym na świecie producentem, który oferuje swoje produkty we wszystkich przedziałach mocy - od 400 do 3.200 W - od urządzeń standardowych aż po niepowtarzalne rozwiązania systemowe. Prace zastrzeżone do tej pory dla najmocniejszych urządzeń sieciowych można teraz wykonywać z zastosowaniem technologii bezprzewodowej. To efekt idealnego dopasowania wielu czynników, które zapewniają większą moc, dłuższą żywotność i dłuższy czas działania.

Nowe akumulatory LiHD są teraz dostępne w wersjach 4,0 Ah, 5,5 Ah oraz 8,0 Ah.

Wydajność

Połączenie nowatorskich ogniw o dużej wydajności i opracowanych na nowo komponentów akumulatora LiHD sprawia, że maksymalna moc jest teraz dostępna przez bardzo długi czas.



4,0 Ah

Kompaktowa budowa
i wyjątkowa siła



5,5 Ah

Maksymalna moc



8,0 Ah

Maksymalna moc i maksymalnie
długi czas działania



Wiodąca technologia

Większa moc

dzięki połączeniu nowej technologii ogniwi LiHD z całkowicie nowym akumulatorem

- Styki przewodzące prąd o większym natężeniu i powiększone powierzchnie styku
- 3-krotnie lepsza przewodność dzięki zastosowaniu łączników ogniwi ze specjalnego stopu miedzi



Dłuższy czas działania

- Więcej materiału aktywnego w ogniwach
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów (srebro i miedź)

Dłuższa żywotność

i wyjątkowa wytrzymałość

- Optymalna ochrona przed zabrudzeniem wnętrza dzięki całkowicie hermetycznej konstrukcji, pełnopowierzchniowej powłoce z lakieru chroniącej podzespoły elektroniczne oraz optymalnemu uszczelnieniu pokrywki
- Ochrona ogniwi gumowymi osłonami
- Rzadsze ładowanie dzięki większej energii użytkowej ogniwi
- Zewnętrzna powłoka gumowa akumulatora stanowi gwarancję stabilności i braku poślizgu oraz chroni akumulator przed skutkami uderzeń

Kompatybilność - 1 akumulator do wszystkich zastosowań

Potrzebujesz idealnego narzędzia do każdego zadania? W naszej ofercie urządzeń akumulatorowych znajdziesz nie tylko powszechnie używane elektronarzędzia, ale również cały szereg wyjątkowych maszyn, które spełniają indywidualne oczekiwania klientów.

Nasze akumulatory są oczywiście w 100% kompatybilne z wszystkimi maszynami akumulatorowymi Metabo w odpowiedniej klasie napięcia – wczoraj, dziś i w przyszłości.


Gwarancja

3 lata bezwzględnej gwarancji
na wszystkie akumulatory Li-Ion
oraz LiHD bez limitu cykli ładowania



851
Elektronarzędzi Akumulator

18 V



Kompaktowa budowa i wyjątkowa wydajność



LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 lata gwarancji
Li-POWER / LiHD

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V
BS 18 LT BL (2x LiHD 4,0 Ah)

SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Maks. moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia
w stali / drewnie miękkim

34 Nm / 60 Nm

13 mm / 38 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602325800

1510 zł

cena z VAT: 1857,30 zł

Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V
SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4,0 Ah)

SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy

400 Nm

Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

Zakres dostawy



Nr kat. 602205800

1920 zł

cena z VAT: 2361,60 zł

Wyrzynarka akumulatorowa 18 V
STA 18 LTX 100 (2x LiHD 4,0 Ah)



Głębokość cięcia w drewnie
Częstotliwość skoków
na biegu jałowym

100 mm

550 - 2.800 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 601002800

1800 zł

cena z VAT: 2214,00 zł

Akumulatorowa wyrzynarka
z brzeszczotem szablasy 18 V
SSE 18 LTX Compact (2x LiHD 4,0 Ah)



Częstotliwość skoków
na biegu jałowym
Skok brzeszczotu

0 - 3.100 /min
13 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602266800

1250 zł

cena z VAT: 1537,50 zł

Maksymalna moc

**3-biegowa, akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka 18 V
BS 18 LTX-3 BL I (2x LiHD 5,5 Ah)**

SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Maks. moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia
w stali / drewnie miękkim

60 Nm / 120 Nm
13 mm / 65 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 602354660

2490 zł

cena z VAT: 3062,70 zł

**Gwinciarka akumulatorowa 18 V
GB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5,5 Ah)**

SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Do wiercenia, gwintowania i wkręcania

Maks. moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim/twardym
Średnica gwintu

60 Nm / 120 Nm
M4 - M12

Zakres dostawy



Nr kat. 603828660

2680 zł

cena z VAT: 3296,40 zł



LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

3 lata
gwarancji
Li-POWER / LiHD

**Akumulatorowa wyrzynarka
z brzeszczotem szablстым 18 V
ASE 18 LTX (2x LiHD 5,5 Ah)**



Częstotliwość skoków
na biegu jałowym
Skok brzeszczotu

0 - 2.700 /min
30 mm

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 602269660

1790 zł

cena z VAT: 2201,70 zł

**Akumulatorowa szlifierka kątowna 18 V
WB 18 LTX BL 125 Quick (2x LiHD 5,5 Ah)**

SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Średnica tarczy szlifierskiej
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym

125 mm
9.000 /min

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 613077660

1990 zł

cena z VAT: 2447,70 zł

Maksymalna moc i maksymalnie długi czas działania



LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 lata gwarancji
Li-POWER / LiHD

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 18 V KS 18 LTX 57 (2x LiHD 8,0 Ah)



Regulowana głębokość cięcia 0 - 57 mm
Średnica piły tarczowej x otwór 165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4.600 /min

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 601857810

2050 zł

cena z VAT: 2521,50 zł

Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu 18 V (2x LiHD 8,0 Ah)



Piła tarczowa 216 x 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4.200 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 619001810

3300 zł

cena z VAT: 4059,00 zł

Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa TS 36-18 LTX BL 254 z podstawą i funkcją wózka 2x 18 V (4x LiHD 8,0 Ah)

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18 V + 18 V = **36 V**



Prędkość obrotowa na biegu jałowym 5.000 /min
Piła tarczowa 254 x 30 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 613025810

7500 zł

cena z VAT: 9225,00 zł

Akumulatorowa szlifierka kątowna 2x 18 V WPB 36-18 LTX BL 230 (4x LiHD 8,0 Ah)

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18 V + 18 V = **36 V**



Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6.600 /min

Zakres dostawy



Nr kat. 613102810

5690 zł

cena z VAT: 6998,70 zł

PICK+MIX

1. Wybierz zestaw podstawowy
2. Dobierz dowolnie urządzenia lub/i elementy, których potrzebujesz



**3 lata bezwzględnej gwarancji
na wszystkie akumulatory**

Zestawy podstawowe	Cena bez VAT	Cena z VAT
<p>Zestaw podstawowy Li-Ion 2x 5,2 Ah 1x ładowarka ASC 30-36 V Nr kat. 685065000</p>	1130,00	1389,90
<p>Zestaw podstawowy LiHD 1x 4,0 Ah, 1x 5,5 Ah 1x ładowarka ASC 30-36 V Nr kat. 685136000</p>	1300,00	1599,00
<p>Zestaw podstawowy LiHD 2x 8,0 Ah 1x ładowarka ASC Ultra Nr kat. 685131000</p>	1900,00	2337,00
<p>Zestaw podstawowy LiHD 4x 8,0 Ah 2x ładowarka ASC Ultra Nr kat. 685135000</p>	3450,00	4243,50

Akumulatory	Cena bez VAT	Cena z VAT
<p>18 V / Li-Ion 5,2 Ah Nr kat. 625592000</p>	545,00	670,35
<p>18 V / LiHD 4,0 Ah Nr kat. 625367000</p>	420,00	516,60
<p>18 V / LiHD 5,5 Ah Nr kat. 625368000</p>	680,00	836,40
<p>18 V / LiHD 8,0 Ah Nr kat. 625369000</p>	800,00	984,00

Ładowarki	Cena bez VAT	Cena z VAT
<p>Szybka ładowarka ASC Ultra Nr kat. 627265000</p>	440,00	541,20
<p>Ładowarka ASC 30-36 V Nr kat. 627044000</p>	210,00	258,30

Transport i przechowywanie	Cena bez VAT	Cena z VAT
<p>MetaLoc II z wkładem piankowym Nr kat. 626449000</p>	190,00	233,70
<p>Platforma na kółkach do MetaLoc i AS 18 L PC Nr kat. 630174000</p>	390,00	479,70
<p>Torba narzędziowa (mała) Nr kat. 657006000</p>	100,00	123,00
<p>Torba narzędziowa (duża) Nr kat. 657007000</p>	140,00	172,20

Wiercenie / wkręcanie



<p>Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT 60 Nm / 0-450 / 1.600 / min Nr kat. 602102840</p>	<p>730,00 zł cena z VAT: 897,90 zł</p>	<p>Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL Q 60 Nm / 0 - 600 / 2.100 / min Nr kat. 602334840</p>	<p>980,00 zł cena z VAT: 1205,40 zł</p>
<p>Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Impuls 110 Nm / 0-500 / 1.700 / min Nr kat. 602192840</p>	<p>850,00 zł cena z VAT: 1045,50 zł</p>	<p>Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-500 / 1.800 / min Nr kat. 602353840</p>	<p>1240,00 zł cena z VAT: 1525,20 zł</p>

Wkręcanie



<p>Akumulatorowy zakrętkak udarowy 1/4" SSD 18 LTX 200 BL 200 Nm / 2.900 / min Nr kat. 602396840</p>	<p>860,00 zł cena z VAT: 1057,80 zł</p>	<p>Akumulatorowy zakrętkak udarowy 1/2" SSW 18 LTX 400 BL 400 Nm / 0-2.150 / min Nr kat. 602205840</p>	<p>1290,00 zł cena z VAT: 1586,70 zł</p>
--	---	--	--

Cięcie



<p>Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym SSE 18 LTX Compact 0-3.100 / min / 13 mm Nr kat. 602266840</p>	<p>680,00 zł cena z VAT: 836,40 zł</p>	<p>Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym ASE 18 LTX 0 - 2.700 / min / 30 mm Nr kat. 602269850</p>	<p>820,00 zł cena z VAT: 1008,60 zł</p>
---	--	---	---

Cięcie / szlifowanie



<p>Akumulatorowa szlifierka kątowa z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick Ø 125 mm / 8.000 / min Nr kat. 601306840</p>	<p>1120,00 zł cena z VAT: 1377,60 zł</p>	<p>Akumulatorowa szlifierka kątowa WB 18 LTX BL 125 Quick Ø 125 mm / 9.000 / min Nr kat. 613077840</p>	<p>980,00 zł cena z VAT: 1205,40 zł</p>
--	--	--	---

Zastosowania specjalne



<p>Akumulatorowa nitownica pistoletowa do nitów jednostronnych NP 18 LTX BL 5.0 2,4 - 5 mm / 10.000 N Nr kat. 619002840</p>	<p>2300,00 zł cena z VAT: 2829,00 zł</p>	<p>Strug akumulatorowy HO 18 LTX 20-82 0-2 mm / 16.000 / min Nr kat. 602082840</p>	<p>920,00 zł cena z VAT: 1131,60 zł</p>
---	--	--	---

Urządzenia dodatkowe



<p>Płaska lampa akumulatorowa SLA 14.4-18 LED 440 lm Nr kat. 600370000</p>	<p>290,00 zł cena z VAT: 356,70 zł</p>	<p>Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4 - 18 LED 2.600 lm Nr kat. 60211850</p>	<p>720,00 zł cena z VAT: 885,60 zł</p>
--	--	--	--

Zmyślne zestawy



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nr kat. **850,00 zł**
602191840 cena z VAT: 1045,50 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.800 /min
Nr kat. **1240,00 zł**
602351840 cena z VAT: 1525,20 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX-3 BL Q I
120 Nm / 0 - 500/2.050/3.800 /min
Nr kat. **1270,00 zł**
602355840 cena z VAT: 1562,10 zł



Gwinciarka akumulatorowa GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nr kat. **1420,00 zł**
603828840 cena z VAT: 1746,60 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX 2,2 J / SDS-plus
Nr kat. **1060,00 zł**
600210840 cena z VAT: 1303,80 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX BL 24 Quick 2,2 J / SDS-plus
Nr kat. **1420,00 zł**
600211840 cena z VAT: 1746,60 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX BL 24 Quick z wyposażeniem ISA 2,2 J / SDS-plus
Nr kat. **1880,00 zł**
600211900 cena z VAT: 2312,40 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 36-18 LTX 32 3,1 J / SDS-plus
Nr kat. **1950,00 zł**
600796840 cena z VAT: 2398,50 zł

Nasze bestsellery



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL
60 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min
Nr kat. **820,00 zł**
602325840 cena z VAT: 1008,60 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min
Nr kat. **1060,00 zł**
602350840 cena z VAT: 1303,80 zł



Akumulatorowy zakrętak udarowy 1/2" SSW 18 LTX 600
600 Nm / 0-1.600 /min
Nr kat. **1540,00 zł**
602198840 cena z VAT: 1894,20 zł



Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 2500
9 Nm / 0-2.500 /min
Nr kat. **860,00 zł**
620047840 cena z VAT: 1057,80 zł



Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 4000
7 Nm / 0-4.000 /min
Nr kat. **860,00 zł**
620048840 cena z VAT: 1057,80 zł



Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0 - 6.000 /min
Nr kat. **860,00 zł**
620049840 cena z VAT: 1057,80 zł



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Nr kat. **810,00 zł**
601002840 cena z VAT: 996,30 zł



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 140
140 mm / 1.000 - 3.000 /min
Nr kat. **1030,00 zł**
601405840 cena z VAT: 1266,90 zł



Kąpówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216
Ø 216 mm / 4.200 /min
Nr kat. **1820,00 zł**
619001850 cena z VAT: 2238,60 zł



Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa 2 x 18 V TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 mm / 5.000 /min
Nr kat. **4750,00 zł**
613025850 cena z VAT: 5842,50 zł



Akumulatorowy zakrętak udarowy 1/2" SSW 18 LTX 300 BL
300 Nm / 0 - 2.650 /min
Nr kat. **900,00 zł**
602395840 cena z VAT: 1107,00 zł



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nr kat. **930,00 zł**
601857840 cena z VAT: 1143,90 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 150 Quick
Ø 150 mm / 8000 /min
Nr kat. **860,00 zł**
600404840 cena z VAT: 1057,80 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LTX BL 180 Quick
Ø 180 mm / 8.200 /min
Nr kat. **1030,00 zł**
613087840 cena z VAT: 1266,90 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna 2 x 18 V WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 mm / 6.600 /min
Nr kat. **2790,00 zł**
613102840 cena z VAT: 3431,70 zł



Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX G
Ø 6 mm / 6.000 /min
Nr kat. **1570,00 zł**
600639850 cena z VAT: 1931,10 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nr kat. **860,00 zł**
602174840 cena z VAT: 1057,80 zł



Akumulatorowa frezarka krawędziowa KFM 18 LTX 3 RF
Faza 45° / promień 2 + 3 mm
Nr kat. **3900,00 zł**
601754840 cena z VAT: 4797,00 zł



Akumulatorowa pilarka taśmowa MBS 18 LTX 2.5
63,5 mm / 174 m/min
Nr kat. **1250,00 zł**
613022850 cena z VAT: 1537,50 zł



Mieszarka akumulatorowa RW 18 LTX 120
40 l / 0-750 /min
Nr kat. **1520,00 zł**
601163850 cena z VAT: 1869,60 zł



Akumulatorowy pistolet do nakładania klejów i past KPA 18 LTX 600
1-10 mm/s / 7.259 N
Nr kat. **1550,00 zł**
601207850 cena z VAT: 1906,50 zł



Multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nr kat. **860,00 zł**
613021840 cena z VAT: 1057,80 zł



Dmuchawa akumulatorowa AG 18
2,6 m³/min / 74 m/s
Nr kat. **400,00 zł**
602242850 cena z VAT: 492,00 zł



Wentylator akumulatorowy AV 18
3,8 m/s / Ø 42 cm
Nr kat. **400,00 zł**
606176850 cena z VAT: 492,00 zł



Odkurzacz akumulatorowy AS 18 L PC
7,5 l / 2.100 l/min
Nr kat. **800,00 zł**
602021850 cena z VAT: 984,00 zł



Akumulatorowe radio na budowę R 12-18 DAB+ BT
cyfrowa technologia DAB+
Nr kat. **450,00 zł**
600778850 cena z VAT: 553,50 zł



Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 18-55 V
53 cm / 2.700 /min
Nr kat. **850,00 zł**
600463850 cena z VAT: 1045,50 zł

Do ciężkich zastosowań

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

POLECANY OSPRZĘT

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"

udarowych
Zawartość:
10, 11, 12,
13, 15, 17,
19, 21, 22,
24 mm



PROMOCJA

Nr kat. 628831000

220 zł

cena z VAT: 270,60 zł



300 Nm

Najwyższa wydajność

Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy.

Szerokie spektrum zastosowań

dzięki 12 poziomom prędkości obrotowej / momentu obrotowego

Optymalny do wkrętów samowiercących

dzięki funkcji Automatic Power Shift (APS)

Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4,0 Ah)

Uchwyt narzędziowy
Maks. moment obrotowy
Maks. prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Maks. liczba uderzeń
Stopnie prędkości obrotowej /
momentu obrotowego
Ciężar (z akumulatorem)

Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
300 Nm

0 - 2.650 /min
3.750 /min

12
1,7 kg

Zakres dostawy



Nr kat. 602395800

1750 zł

cena z VAT: 2152,50 zł

Jeden zestaw do wszystkich prac związanych z wkręcaniem



SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Akumulatorowy zestaw Combo Set 2.1.16 18 V, akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 300 BL + wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL (2x LiHD 4,0 Ah)

Szybka i wydajna praca dzięki technologii bezszczotkowej:

kompaktowa wiertarko-wkrętarka oraz mocny zakrętak udarowy do ogólnych i skomplikowanych prac związanych z wkręcaniem.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	38 mm

Zakres dostawy



Nr kat. 685128000

2600 zł

cena z VAT: 3198,00 zł

Cyfrowe i trwałe

Cyfrowa jakość dźwięku

dzięki technologii DAB+

Bluetooth

do bezprzewodowego słuchania muzyki ze smartfona

Ochrona przed bryzgami wody, pyłem i uderzeniami

dzięki zastosowaniu trwałej obudowy z tworzywa sztucznego



Akumulatorowe radio na budowę R 12-18 DAB+ BT

Maks. czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora

Częstotliwość AM
Częstotliwość FM
Ciężar (bez akumulatora)


14,4 V / 2.0 Ah: 7,2 h
18 V / 2.0 Ah: 9 h
18 V / LiHD 8.0 Ah: 32 h
522 - 1.620 kHz
87,5 - 108 MHz
1,85 kg

Nr kat. 600778850

450 zł

cena z VAT: 553,50 zł

Nowy system szyn prowadzących: precyzyjna i bezpieczna praca



Zabezpieczenie przed odpryskami

redukuje liczbę wyszczerbień materiału podczas cięcia

Bezpieczne, antypoślizgowe trzymanie

oraz ochrona powierzchni elementu dzięki zastosowaniu okładziny przylepnej

Bezpieczne mocowanie

Otwory umożliwiają zamocowanie szyny prowadzącej na elemencie i zawieszenie jej na czas przechowywania

Szyny prowadzące FS

Długość	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
80 cm	629010000	360,00	442,80
160 cm	629011000	550,00	676,50
160 cm z torbą	629011700	650,00	799,50
250 cm	629013000	890,00	1094,70
310 cm	629014000	1100,00	1353,00

Osprzęt systemowy

	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
Torba FST	629020000	99,00	121,77
Zacisk szybkomocujący FSSZ	629021000	330,00	405,90
Złączka FSV	629022000	540,00	664,20
Zabezpieczenie przed odpryskami FSS	629023000	95,00	116,85
Okładzina ślizgowa FSG	629024000	190,00	233,70
Okładzina przyczepna FSH	629025000	85,00	104,55
Ogranicznik kątowy FSW	629026000	295,00	362,85

Nowa szyna prowadząca FS 160
+ akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 18 V
KS 18 LTX 57



Zakres dostawy



CENA ZESTAWU

PROMOCJA

Nr kat. 691065000

1190 zł

cena z VAT: 1463,70 zł

Perfekcyjne połączenia nitowane



**SILNIK
BEZSZCZOTKOWY**

Akumulatorowy zestaw Combo 18 V, wiertarka akumulatorowa BE 18 LTX 6 + akumulatorowa nitownica pistoletowa NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4,0 Ah) + kasetka z wiertłami HSS-Co, 13 części

BE 18 LTX 6

Prędkość obrotowa

0 - 4.000 /min

Maks. moment obrotowy **4 Nm**

Średnica wiercenia w stali **6 mm**

NP 18 LTX BL 5.0

Średnica nitu

wszystkie materiały

2,4 - 5,0 mm

Średnica nitu alu. maks. **6,0 mm**

Siła nitowania

10.000 N

Bezprzewodowe wiercenie i nitowanie:

Wysokoobrotowa wiertarka akumulatorowa do metalu przeznaczona do precyzyjnego nawiercania otworów nitowych w metalu oraz mocna akumulatorowa nitownica pistoletowa do wyjątkowo szybkiego osadzania nitów porównywalnego z osadzaniem za pomocą urządzenia pneumatycznego

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 691084000

3190 zł

cena z VAT: 3923,70 zł

Do polerowania na wysoki połysk



Wyjątkowo niski poziom hałasu < 80 dB (A)

dzięki nowej przekładni planetarnej o wysokim momencie obrotowym



Delikatne polerowanie

dzięki przełącznikowi przyspieszenia i zmiennej prędkości obrotowej pozwala uniknąć rozpryskiwania środka polerskiego i precyzyjnie kontrolować polerowanie, również na krawędziach elementów

Pewne prowadzenie i ergonomiczna praca

dzięki zastosowaniu gumowanej osłony przedniej i wąskiego uchwytu



MADE IN GERMANY

Polerka kątowna 1.500 W PE 15-20 RT

Do talerzy podporowych do maks.

180 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym

300 - 1.900 /min

Poziom ciśnienia akustycznego

< 80 dB (A)

Moment obrotowy

18 Nm

Gwint wrzeciona

M 14

Ciężar bez kabla sieciowego

2,4 kg

Nr kat. 615200000

1090 zł

cena z VAT: 1340,70 zł



Bezpieczeństwo spod znaku Metabo

Praca szlifierką kątową niesie ze sobą wiele zagrożeń: utrata kontroli nad maszyną może doprowadzić do poważnego wypadku. Właśnie tu zaczyna się rola Metabo Safety Solutions. Liczne funkcje związane z bezpieczeństwem zapewniają możliwie największą ochronę użytkownika podczas pracy szlifierkami kątowymi o mocy od 900 do 2.600 W – sieciowymi i akumulatorowymi.



Minimalne zjawisko odrzutu – maksymalna kontrola



Zakleszczenie tarczy tnącej w materiale podczas pracy może sprawić, że cała energia maszyny zostanie skierowana w stronę użytkownika w postaci silnego odrzutu. Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe redukuje siłę odrzutu do poziomu obecnie najniższego na rynku.

W przypadku większych szlifierek kątowych zadanie to przejmuje elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Niższy poziom vibracji – dłuższe okresy użytkowania



Autobalanser Metabo wyrównuje niewyważenia tarcz tnących i ściernic do obróbki zgrubnej. Metabo VibraTech (MVT) odłącza mechanicznie strefy uchwytów i dodatkowo zmniejsza poziom vibracji.

Korzyści dla użytkowników:

- O 60% mniej vibracji przenoszonych na dłonie i ramiona
- Lepsza ergonomia pracy
- Dłuższe okresy użytkowania

Błyskawiczne zatrzymanie tarczy w razie zagrożenia



W przypadku utraty kontroli nad maszyną zintegrowany wyłącznik czuwakowy natychmiast wyłącza maszynę po zwolnieniu przełącznika przez użytkownika.

Mechaniczny hamulec tarczy zatrzymuje tarczę w ciągu kilku sekund po wyłączeniu – również w przypadku przerwy w dopływie prądu.



WEPBA 24-230 MVT Quick

Najtrwalsza duża szlifierka kątowa z hamulcem tarczy

NOWOŚĆ

10x dłuższa żywotność


dzięki zastosowaniu mechanicznego układu hamulcowego – w porównaniu z elektronicznym układem hamulcowym. Brak zużycia szczotek węglowych

Lepsza ergonomia pracy

Najlżejsza szlifierka kątowa w swojej klasie – 6,2 kg

Dłuższe okresy użytkowania

Duża szlifierka kątowa o najniższym na rynku poziomie wibracji



Poziom wibracji podczas szlifowania powierzchni

MADE IN GERMANY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Duże szlifierki kątowe

WEPBA 24-230 MVT Quick

2.400 W
230 mm
6.600 /min
3,9 m/s²
6,2 kg



Nr kat. 606481000

1150 zł

cena z VAT: 1414,50 zł

WEPBA 26-230 MVT Quick

2.600 W
230 mm
6.600 /min
3,7 m/s²
6,6 kg



Nr kat. 606482000

1250 zł

cena z VAT: 1537,50 zł

Kompaktowe szlifierki kątowe

WBA 12-125 Quick

1.250 W
125 mm
11.000 /min
4,0 m/s²
2,6 kg



Nr kat. 600436000

610 zł

cena z VAT: 750,30 zł

WEPBA 17-125 Quick

1.700 W
125 mm
11.000 /min
4,0 m/s²
2,7 kg



Nr kat. 600548000

880 zł

cena z VAT: 1082,40 zł

Moc znamionowa
Średnica tarczy szlifierskiej
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*
Ciężar
Sprzęgło przeciążeniowe S-automatic
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa
Funkcja czuwakowa

* Poziom wibracji zmierzony w 3 osiach wg EN 60745-2-3

Cięcie i szlifowanie

Trudne warunki pracy, niewielka przestrzeń i wrażliwe powierzchnie: takie trudności sprawiają, że szlifowanie spoin to wyzwanie nie tylko dla urządzenia, którym pracujesz. Metabo oferuje jednak optymalne rozwiązania systemowe, które umożliwiają komfortową i jednocześnie precyzyjną pracę.

Rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc



Szlifierka kątowna 1.550 W WEF 15-150 Quick

Specjalistyczna pomoc w trudno dostępnych miejscach: szlifierka kątowna z wyjątkowo płaską głowicą przekładni do szlifowania i oczyszczania spoin w trudno dostępnych miejscach, pod kątem nawet do 39°

Najmniejszy możliwy kąt	39°
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.600 /min
Moment obrotowy	3,9 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,7 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*	6,8 m/s ²

Zalecany osprzęt



The Symbol of Safety

Ściernica do obróbki zgrubnej
»Flexiamant Super«
FKS 60 Inox, 150 x 4 mm
Nr kat. 616200000

7⁵⁵ zł

cena z VAT: 9,29 zł



Ściernica lamelkowa
»Flexiamant Super Convex«
CER, 150 mm P 60 opak. 10 szt.
Nr kat. 626488000

49 zł

cena z VAT: 60,27 zł



Szczotka obwodowa z drutu
stalowego, 150 x 6 mm
Nr kat. 626816000

120 zł

cena z VAT: 147,60 zł

Nr kat. 613083000

1190 zł

cena z VAT: 1463,70 zł

Maksymalnie długa żywotność



Szlifierka kątowa 1.550 W WEP 15-125 Quick

Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy. Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%. Włącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową.

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,5 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*	6,0 m/s ²

Nr kat. 600476000

700 zł

cena z VAT: 861,00 zł

Nadzwyczajna moc



Szlifierka kątowa 1.700 W WE 17-125 Quick

Maksymalna produktywność: szlifierka kątowa 1.700 W o mocy dużej maszyny i poręczności małej szlifierki do najszybszego usuwania materiału w zastosowaniach przemysłowych. Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem. Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia.

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,5 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*	6,0 m/s ²

Nr kat. 600515000

735 zł

cena z VAT: 904,05 zł

Bogaty asortyment tarcz szlifierskich jest dostępny pod adresem metabo.pl

Zalecany osprzęt



Pałak wielopozycyjny
do rękojeści pomocniczej

Nr kat. 627362000

55¹⁰ zł

cena z VAT: 67,77 zł



Oslona zaciskowa
do tarcz 125 mm

Nr kat. 630352000

29⁶⁰ zł

cena z VAT: 36,41 zł

Wysoka wydajność cięcia i szlifowania



Szlifierka kątowa 1.700 W WEV 17-125 Quick

Opatentowana ochrona przeciwpływowa pozwala na pracę w wyjątkowo trudnych warunkach: szlifierka kątowa z możliwością regulacji prędkości obrotowej i silnikiem Marathon o doskonałej charakterystyce momentu obrotowego pozwala osiągnąć najwyższą wydajność. Beznarzędziowa wymiana tarcz umożliwia szybką zmianę zastosowania maszyny.

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 – 11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,5 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*	6,8 m/s ²


Zalecany osprzęt



Tarcza szlifierska fibrowa 125 mm
P 36, CER
Nr kat. 626155000
9¹⁸ zł
cena z VAT: 11,29 zł



Talerz podporowy 122 mm
Nr kat. 623291000
36 zł
cena z VAT: 44,28 zł



Filtr przeciwpływowy
do W...12..., WE...15..., WE...17...
Nr kat. 630709000
59 zł
cena z VAT: 72,57 zł

Nr kat. 600516000

790 zł

cena z VAT: 971,70 zł

Rewolucja na budowie!



Szlifierka kątowa 1.900 W WE 19-180 Quick RT

Najmocniejsze urządzenie o mocy 1900 W przeznaczone do przemysłowej obróbki spoin spawalniczych; głębokość cięcia jak w dużych szlifierkach kątowych (Ø 230 mm) i o połowę mniejszy ciężar. Perfekcyjna ergonomia dzięki wąskiemu uchwytowi zapewniającemu maksymalną kontrolę i łatwą pracę ponad głową.

Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.200 /min
Moment obrotowy	5,0 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,7 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*	4,9 m/s ²



Nr kat. 601088000

940 zł

cena z VAT: 1156,20 zł

Najłżejsza szlifierka kątowa 180 mm



Szlifierka kątowa 1.900 W WEA 19-180 Quick RT

Lekka i wąska konstrukcja o masie zaledwie 2,7 kg: zawsze pod kontrolą, niezależnie od pozycji roboczej, również ponad głową. Maksymalna głębokość cięcia porównywalna z tą dużych szlifierek kątowych o Ø 230 mm możliwa dzięki zastosowaniu wąskiej obudowy przekładni. Wygodna praca podczas długotrwałych zastosowań dzięki systemowi Metabo VibraTech i autobalanser zapewniający równomierną pracę silnika oraz o połowę mniejsze zużycie tarcz.

Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.200 /min
Moment obrotowy	5,0 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,7 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*	4,9 m/s ²



Zalecany osprzęt



Ściernica do obróbki zgrubnej
»Flexiamant Super«
180 x 6 mm

Nr kat. 616277000

15⁹⁰ zł

cena z VAT: 19,56 zł



Nr kat. 601095000

970 zł

cena z VAT: 1193,10 zł

Lekka, skuteczna, bezpyłowa



Szlifierka kątowa 1.550 W z pokrywą odsysającą z tworzywa sztucznego WE 15-125 HD Set GED

Uniwersalny system do bezpyłowego szlifowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Montowana bez użycia narzędzi osłona odsysająca GED 125 z antystatycznego tworzywa sztucznego. Zabezpieczony przed zgubieniem, otwierany bez użycia narzędzi umożliwiający pracę przy ścianie. Przyłącze układu odsysania pyłu Ø 35/41 mm.

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.600 /min
Moment obrotowy	4,2 Nm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	2,7 kg
Wibracje podczas szlifowania powierzchni*	5,5 m/s ²



Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600465500

1220 zł

cena z VAT: 1500,60 zł

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600465510

990 zł

cena z VAT: 1217,70 zł

Bogaty asortyment tarcz szlifierskich jest dostępny pod adresem metabo.pl

Instalacja elektryczna

Frezowanie bez przegród i w warunkach niskiego zapylenia w jednym posuwie roboczym, bezprzewodowe podkuwanie, wiercenie i montowanie: Metabo oferuje profesjonalne rozwiązanie systemowe do wszystkich etapów prac.

Frezowanie bez przegród w jednym posuwie roboczym




Bruzdownica 1.900 W MFE 40

Oszczędność czasu nawet do 50%: żłobienie bez przegród dzięki zastosowaniu mocnej bruzdownicy i innowacyjnych diamentowych tarcz frezujących. Brak konieczności czasochłonnego usuwania przegród. Doskonale również do pracy w dwóch tradycyjnych krokach równoległych.

Moc znamionowa	1.900 W
Średnica tarczy tnącej	125 mm
Regulowana głębokość cięcia	10 - 40 mm
Możliwe szerokości bruzdy	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	4,6 kg

Zakres dostawy



Zalety w systemie



Mniejsze zapylenie podczas pracy:
Odkurzacz uniwersalny
ASR 35 M ACP, 1.400 W



PROMOCJA

Nr kat. 602058000

3100 zł

cena z VAT: 3813,00 zł

Zalecany osprzęt



**Diamantowa tarcza frezująca
2-rzędowa „professional” UP**
Do przegród o szerokości
20 mm

Nr kat. 628298000

550 zł

cena z VAT: 676,50 zł



**Diamantowa tarcza frezująca
3-rzędowa „professional” UP**
Do przegród o szerokości
30 mm

Nr kat. 628299000

750 zł

cena z VAT: 922,50 zł

Nr kat. 604040900

2650 zł

cena z VAT: 3259,50 zł

Kompaktowy, lekki, wydajny



SILNIK BEZSZCZOTKOWY

**Kombimłotek akumulatorowy SDS-plus
18 V KHA 18 LTX BL 24 Quick
(2x Li-Ion 4,0 Ah)**

Kompaktowe i lekkie urządzenie o doskonałej wydajności wiercenia i kucia dzięki zastosowaniu wysokowydajnego mechanizmu udarowego o energii pojedynczego udaru sięgającej 2,2 J.

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA) **2,2 J**
Maks. liczba ударов **4.500 /min**
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi **24 mm**

Zakres dostawy



Zalecany osprzęt



Zintegrowany układ odsysania pyłu ISA 18 LTX 24

PROMOCJA

Nr kat. 631341890

590 zł

cena z VAT: 725,70 zł



Zestaw wiertel SDS-plus P4P, 7 części

Nr kat. 626245000

195 zł

cena z VAT: 239,85 zł

PROMOCJA

Nr kat. 600211500

2120 zł

cena z VAT: 2607,60 zł

Kompaktowy i mocny pomocnik montażowy



SILNIK BEZSZCZOTKOWY

**Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V
BS 18 LT BL Q (2x LiHD 4,0 Ah)**

Kompaktowa, uniwersalna i mocna: bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o kompaktowej budowie do uniwersalnych i trudnych zastosowań – z systemem szybkiej wymiany narzędzi „Quick”.

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim **34 Nm**
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym **60 Nm**
Średnica wiercenia w stali **13 mm**
Średnica wiercenia w drewnie miękkim **38 mm**

Zakres dostawy



Zalecany osprzęt



Zestaw bitów, 32 części

Nr kat. 626700000

93⁷⁰ zł

cena z VAT: 115,25 zł



Zestaw bitów, 56 części

Nr kat. 626702000

150 zł

cena z VAT: 184,50 zł

PROMOCJA

Nr kat. 602334800

1650 zł

cena z VAT: 2029,50 zł

Mocne, wytrzymałe i kompaktowe: narzędzia pneumatyczne Metabo

Pneumatyczny zakrętaś udarowy DSSW 360 Set



Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo.
Trwały mechanizm udarowy.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 360 l/min
Moment obrotowy 360 Nm
Ciężar 2,0 kg

Nr kat. 604118500

310 zł
cena z VAT: 381,30 zł

Pneumatyczny zakrętaś udarowy DSSW 930-1/2"



Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo/lewo.
Wytrzymały podwójny mechanizm udarowy.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 540 l/min
Moment obrotowy 930 Nm
Ciężar 1,8 kg

Nr kat. 601549000

750 zł
cena z VAT: 922,50 zł

Pneumatyczna szlifierka prosta DG 25 Set



Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania.
Regulacja liczby obrotów.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 300 l/min
Prędkość obrotowa 25.000 /min
Ciężar 0,43 kg

Nr kat. 604116500

235 zł
cena z VAT: 289,05 zł

Pneumatyczna szlifierka prosta DG 700



Wyjątkowa moc i wydajność do trudnych i wymagających prac. Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania. Regulacja liczby obrotów.

Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza 600 l/min
Prędkość obrotowa 22.000 /min
Ciężar 0,83 kg

Nr kat. 601554000

420 zł
cena z VAT: 516,60 zł

Mocne, wytrzymałe i kompaktowe

Wiertarka pneumatyczna DB 10



Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo/lewo.
Ergonomicznie uformowany, gumowany uchwyt zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.

Ciśnienie robocze **6,2 bar**
Zapotrzebowanie powietrza **360 l/min**
Prędkość obrotowa **1.800 /min**
Ciężar **1,2 kg**

Nr kat. 604120000

280 zł

cena z VAT: 344,40 zł

Pneumatyczna szlifierka kątowna DW 10-125 Quick



Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia.
Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej.

Ciśnienie robocze **6,2 bar**
Zapotrzebowanie powietrza **500 l/min**
Prędkość obr. na biegu jałowym **12.000 /min**
Ciężar **2,0 kg**

Nr kat. 601591000

950 zł

cena z VAT: 1168,50 zł

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa DSX 150



Płynna regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału.
Do szlifowania na mokro i sucho.

Ciśnienie robocze **6,2 bar**
Zapotrzebowanie powietrza **550 l/min**
Prędkość obr. na biegu jałowym **12.000 /min**
Ciężar **1,0 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601558000

690 zł

cena z VAT: 848,70 zł

Przystawka do pompowania opon RF 60



Do kontroli ciśnienia i pompowania opon.
Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ciśnienie robocze **0,5 - 12,0 bar**
Długość węża **35 cm**
Ciężar **0,45 kg**

Nr kat. 602233000

91 zł

cena z VAT: 111,93 zł

Zestaw narzędzi pneumatycznych LPZ 4



Zestaw składający się z pistoletu wydmuchowego, przystawki do pompowania kół, pistoletu do malowania ze zbiornikiem grawitacyjnym i węża spiralnego PA

Nr kat. 601585000

163 zł

cena z VAT: 200,49 zł

Pneumatyczny pistolet do piaskowania SSP 1000



Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi materiałami piaskującymi, uniwersalne zastosowanie, idealny do małych powierzchni.
Dysza strumieniowa z hartowanej stali zapewnia długą żywotność.

Ciśnienie robocze **7 bar**
Zapotrzebowanie powietrza **300 l/min**
Ciężar **0,55 kg**

Nr kat. 601569000

94 zł

cena z VAT: 115,62 zł

Bez zbędnych przewodów

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem 10,8 V

PowerMaxx SB Basic
(2x Li-Ion 2,0 Ah)



Latarka
Metabo
LED



Prędkość obrotowa
na biegu jałowym 0 - 360 /
0 - 1.400 /min
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym 17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia w murze /
drewnie / stali 10 mm /
18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 0,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38600385500

520 zł

cena z VAT: 639,60 zł

Zakres dostawy



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V PowerMaxx BS Quick Basic (2x Li-Ion 2,0 Ah)



Prędkość obrotowa 0 - 360 /
na biegu jałowym 0 - 1.400 /min
Maks. moment obr. przy 17 Nm / 34 Nm
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia w drewnie / stali 18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 0,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600156500

570 zł

cena z VAT: 701,10 zł

Zakres dostawy



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 L (2x Li-Ion 2,0 Ah)



Prędkość obrotowa 0 - 450 /
na biegu jałowym 0 - 1.800 /min
Maks. moment obr. przy 25 Nm / 50 Nm
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia w drewnie / stali 20 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 1,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. 602321500

740 zł

cena z VAT: 910,20 zł

Zakres dostawy



Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V SB 18 L (2x Li-Ion 2,0 Ah)



Latarka
czołowa
Metabo LED



Prędkość obrotowa 0 - 450 /
na biegu jałowym 0 - 1.800 /min
Maks. moment obr. przy 25 Nm / 50 Nm
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia w murze /
drewnie / stali 10 mm /
20 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 1,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38602317500

760 zł

cena z VAT: 934,80 zł

Zakres dostawy



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 L Quick (2x Li-Ion 2,0 Ah) + 74 szt. osprzętu



Prędkość obrotowa 0 - 450 /
na biegu jałowym 0 - 1.800 /min
Maks. moment obr. przy 25 Nm / 50 Nm
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia w drewnie / stali 20 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem) 1,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. 602320870

890 zł

cena z VAT: 1094,70 zł

Zakres dostawy



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 LT Compact (2x Li-Ion 2,0 Ah)



Prędkość obrotowa 0 - 450 /
na biegu jałowym 0 - 1.600 /min
Maks. moment obr. przy 34 Nm / 60 Nm
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia w drewnie / stali 38 mm / 13 mm
Ciężar (z akumulatorem) 1,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 602102530

990 zł

cena z VAT: 1217,70 zł

Zakres dostawy



Bez zbędnych przewodów

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V
SB 18 LTX BL Q I
 (2x LiHD 4,0 Ah)





Radio
Metabo
R 12-18

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia w murze /
drewnie / stali
Ciężar (z akumulatorem)

0 - 500 /
0 - 1.800 /min
60 Nm / 120 Nm
16 mm /
65 mm / 13 mm
2,2 kg

PROMOCJA
 Nr kat. PL_SP38602353800
2030 zł
 cena z VAT: 2496,90 zł

Zakres dostawy

2x





Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V
SB 18 LTX BL Q I
 (2x Li-Ion 5,2 Ah)





Radio
Metabo
R 12-18

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia w murze /
drewnie / stali
Ciężar (z akumulatorem)

0 - 500 /
0 - 1.800 /min
60 Nm / 120 Nm
16 mm /
65 mm / 13 mm
2,2 kg

PROMOCJA
 Nr kat. PL_SP38602353650
2100 zł
 cena z VAT: 2583,00 zł

Zakres dostawy

2x





Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V
BS 18 LTX BL Q I
 (2x LiHD 5,5 Ah)





Radio
Metabo
R 12-18

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Maks. moment obr. przy
wierceniu miękkim/twardym
Średnica wiercenia
w drewnie / stali
Ciężar (z akumulatorem)

0 - 500 /
0 - 1.800 /min
60 Nm / 120 Nm
65 mm / 13 mm
2,0 kg

PROMOCJA
 Nr kat. PL_SP38602351660
2200 zł
 cena z VAT: 2706,00 zł

Zakres dostawy

2x





Kombimłotek akumulatorowy SDS-plus 2 x 18 V
KHA 36-18 LTX 32 (2x LiHD 7,0 Ah)*



Maks. energia pojedynczego
udaru (wg EPTA)
Maks. liczba uderzeń
Średnica wiercenia w betonie
wierłami udarowymi
Ciężar (z akumulatorem)

3,1 J
4.500 /min
32 mm
5,7 kg

PROMOCJA
 Nr kat. 600796830
3990 zł
 cena z VAT: 4907,70 zł

Zakres dostawy

2x





Płaska lampa akumulatorowa 14,4 - 18 V
SLA 14.4-18 LED



Mocna, płaska lampa LED
gwarantująca równomierne, jasne
światło do pracy. Głowica lampy
obracana i odchylana o 180° umożliwia
dowolne ustawienie oświetlenia.

Strumień światła
Ciężar (bez akumulatora)

440 lm
0,46 kg

PROMOCJA
 Nr kat. 600370000
250 zł
 cena z VAT: 307,50 zł

Akumulatorowy reflektor budowlany 14,4 - 18 V
BSA 14.4-18 LED



Mocny akumulatorowy reflektor
budowlany z 18 diodami LED
zapewnia równomierne oświetlenie du-
żych obszarów roboczych,
również podczas obróbki powierzchni.

Strumień światła
Ciężar (bez akumulatora)

2.600 lm
2,5 kg

PROMOCJA
 Nr kat. 602111850
650 zł
 cena z VAT: 799,50 zł

Komfortowe zastosowania

**Szlifierka kątowa 850 W
W 850-125**



Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11.000 /min
Moment obrotowy 1,9 Nm
Ciężar (bez kabla) 2,0 kg

PROMOCJA

Nr kat. 601233000

280 zł

cena z VAT: 344,40 zł

**Szlifierka kątowa 2.000 W
WX 2000-230**



Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6.600 /min
Moment obrotowy 13,0 Nm
Ciężar (bez kabla) 5,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 606421000

540 zł

cena z VAT: 664,20 zł

**Szlifierka kątowa 2.400 W
WE 24-230 MVT**



Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6.600 /min
Moment obrotowy 17,0 Nm
Ciężar (bez kabla) 5,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 606469000

790 zł

cena z VAT: 971,70 zł

**Wyrzynarka wahadłowa 710 W
STE 100 Quick**



Częstotliwość skoków na biegu jałowym 1.000 - 3.100 /min
Gł. cięcia w drewnie miękkim 100 mm
Ciężar (bez kabla) 2,0 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 601100500

550 zł

cena z VAT: 676,50 zł

**Ręczna pilarka tarczowa 1.200 W
KS 55 FS**



Prędkość obrotowa na biegu jałowym 5.600 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° 55 mm
Ciężar (bez kabla) 4,0 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600955500

650 zł

cena z VAT: 799,50 zł

**Odkurzacz akumulatorowy 18 V
AS 18 L PC
+ platforma na kółkach**



Pojemność zbiornika 7,5 l
Maks. przepływ powietrza 2.100 l/min
Podciśnienie 120 hPa (mbar)
Ciężar (z akumulatorem) 7,4 kg

PROMOCJA

Nr kat. 691060000

980 zł

cena z VAT: 1205,40 zł

Moc i wydajność w atrakcyjnej cenie

Szlifierka mimośrodowa 310 W SXE 3125



Częstotliwość oscylacji
na biegu jałowym
Śr. talerza podporowego
Ciężar (bez kabla)

4.000
- 12.000 /min
125 mm
1,5 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600443000

420 zł

cena z VAT: 516,60 zł

Szlifierka mimośrodowa 310 W SXE 3150



Częstotliwość oscylacji
na biegu jałowym
Śr. talerza podporowego
Ciężar (bez kabla)

4.000
- 12.000 /min
150 mm
1,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600444000

460 zł

cena z VAT: 565,80 zł

Dmuchawa gorącego powietrza 1.600 W H 16-500



Temperatura powietrza
Przepływ powietrza
Ciężar (bez kabla)

300 / 500 °C
240 / 450 l/min
0,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. 601650000

169 zł

cena z VAT: 207,87 zł

Dmuchawa gorącego powietrza 2.000 W HE 20-600



Temperatura powietrza
Przepływ powietrza
Ciężar (bez kabla)

50 / 50 - 600 °C
150 / 300 /
500 l/min
0,7 kg

PROMOCJA

Nr kat. 602060000

299 zł

cena z VAT: 367,77 zł

Szlifierka prosta 710 W GE 710 Plus



Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Otwór tulei mocującej
Ciężar (bez kabla)

10.000 -
30.500 /min
6 mm
1,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600616000

990 zł

cena z VAT: 1217,70 zł

Przecinarka do metalu 2.300 W CS 23-555



Moment obrotowy
Średnica tarczy
Liczba obrotów
na biegu jałowym
Ciężar (bez kabla)

18,0 Nm
355 mm
4.000 /min
16,9 kg

PROMOCJA

Nr kat. 602335850

790 zł

cena z VAT: 971,70 zł

Zakres dostawy



Wiertarki: ponad 90 lat tradycji

Wiertarka udarowa 650 W SBE 650



Maks. liczba uderzeń 44.800 /min
Maks. moment obrotowy 9 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 2.800 /min
Ciężar (bez kabla) 1,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600671000

265 zł

cena z VAT: 325,95 zł

Wiertarka udarowa 650 W SBE 650



Maks. liczba uderzeń 44.800 /min
Maks. moment obrotowy 9 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 2.800 /min
Ciężar (bez kabla) 1,8 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600671850

305 zł

cena z VAT: 375,15 zł

Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.010 W SBEV 1000-2



Maks. liczba uderzeń 53.200 /min
Maks. moment obrotowy 40 / 14 Nm
miękki / twardy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 1.000 /
0 - 2.800 /min
Ciężar (bez kabla) 2,7 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600783500

760 zł

cena z VAT: 934,80 zł

Multimłotek SDS-plus 1.100 W UHEV 2860-2 Quick



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) 3,4 J
Średnica wiercenia:
- beton wiertłami udarowymi 28 mm
- mur koronkami wiertarskimi 68 mm
Ciężar (bez kabla) 3,3 kg

PROMOCJA

Nr kat. 600713500

980 zł

cena z VAT: 1205,40 zł

Zakres dostawy



Zakres dostawy



Kombimłotek SDS-plus 880 W KHE 2860 Quick*



Piłka
Adidas
Tango



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) 3,2 J
Średnica wiercenia:
- beton wiertłami udarowymi 28 mm
- mur koronkami wiertarskimi 68 mm
Ciężar (bez kabla) 3,1 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38600878500

850 zł

cena z VAT: 1045,50 zł

Kombimłotek SDS-plus 800 W KHE 3251



Okulary
ochronne
Metabo



Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA) 3,1 J
Średnica wiercenia:
- beton wiertłami udarowymi 32 mm
- mur koronkami wiertarskimi 82 mm
Ciężar (bez kabla) 3,6 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38600659000

1650 zł

cena z VAT: 2029,50 zł

Zakres dostawy



Zakres dostawy



*Ilość maszyn ograniczona.

Kumulacja mocy do najcięższych zadań

Kombimłotek SDS-max 1.100 W KH 5-40



Kombimłotek 2-funkcyjny: wiercenie z udarem i podkuwanie.
Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę.

Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)

8,5 J

Maks. liczba uderów

2.800 /min

Średnica wiercenia:

- beton wiertłami udarowymi

- mur koronkami wiertarskimi

Ciężar (bez kabla)

40 mm

105 mm

7,1 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600763500

1700 zł

cena z VAT: 2091,00 zł

Kombimłotek SDS-max 1.010 W KHE 5-40



Kombimłotek 2-funkcyjny: wiercenie z udarem i podkuwanie.
Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz dodatkowa rękojeść redukująca szkodliwe dla zdrowia vibracje. Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem. Pokrętko do regulacji prędkości obrotowej i udarowej.

Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)

7,5 J

Maks. liczba uderów

3.200 /min

Średnica wiercenia:

- beton wiertłami udarowymi

- mur koronkami wiertarskimi

Ciężar (bez kabla)

40 mm

90 mm

6,2 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 690852000

2100 zł

cena z VAT: 2583,00 zł

Kombimłotek SDS-max 1.700 W KHE 96



Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukujący szkodliwe dla zdrowia vibracje. Wydłużona konstrukcja umożliwia zachowanie wyprostowanej postawy podczas prac wykonywanych w posadzce. Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację liczby uderów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem.

Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)

20,0 J

Maks. liczba uderów

1.950 /min

Średnica wiercenia:

- beton wiertłami udarowymi

- mur koronkami wiertarskimi

Ciężar (bez kabla)

50 mm

150 mm

11,8 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. 600596000

4200 zł

cena z VAT: 5166,00 zł

Czyste rozwiązania systemowe

Odkurzacz do pyłów klasy L 1.400 W
ASR 25 L SC



PROMOCJA

Nr kat. 602024000

1550 zł

cena z VAT: 1906,50 zł

Maks. przepływ powietrza 3.660 l/min
Podciśnienie 248 mbar (hPa)
Pojemność zbiornika 25 l
Ciężar (bez kabla) 11,0 kg

Odkurzacz do pyłów klasy L 1.400 W
ASR 50 L SC



PROMOCJA


Nr kat. 602034000

1950 zł

cena z VAT: 2398,50 zł

Maks. przepływ powietrza 3.660 l/min
Podciśnienie 248 mbar (hPa)
Pojemność zbiornika 50 l
Ciężar (bez kabla) 16,0 kg

Szlifierka na wsięgniku 500 W
LSV 5-225



Zakres dostawy



Średnica tarczy szlifierskiej 225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1.000 - 1.650 /min
Długość urządzenia 1,6 m

PROMOCJA

Nr kat. 600103000

2150 zł

cena z VAT: 2644,50 zł

Szlifierka na wsięgniku 500 W
LSV 5-225 Comfort ze zmienną regulacją długości



Zakres dostawy



Średnica tarczy szlifierskiej 225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1.000 - 1.650 /min
Długość urządzenia 1,1 m / 1,6 m / 2,1* m



PROMOCJA

Nr kat. 600136000

2600 zł

cena z VAT: 3198,00 zł

*Dodatkowe przedłużenie do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt (626665000)

Wszystko do perfekcyjnego cięcia

Kapówka 1.800 W KGSV 72 Xact SYM

Niepowtarzalne, opatentowane połączenie pilarki do paneli z funkcją posuwu i precyzyjnej pilarki do listew z regulowanym symetrycznie układem ograniczników. Szybkie i precyzyjne cięcie pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika nastawnego na układzie ograniczników. Kompaktowa funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów do 305 mm - nie jest potrzebne miejsce za pilarką. Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracalnemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki.

Możliwość regulacji:

- stół obrotowy prawo/lewo	50° / 50°
- piła tarczowa prawo/lewo	47° / 47°
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm
Ciężar	18,3 kg



PROMOCJA

Nr kat. 612216000

2790 zł

cena z VAT: 3431,70 zł

Pilarka taśmowa 400 W BAS 261 Precision

Duża precyzja i stabilność zapewniają optymalną jakość piłowania. Spokojna praca taśmą dzięki wyważonym kołom zamachowym pokrytym powłoką gumową. Regulowane, precyzyjne prowadzenie brzeszczotu taśmowego na trzech rolkach ze stali HSS zapewnia doskonałe rezultaty cięcia.

Zakres pochylania stolika	0 - 45°
Szer. brzeszczotu taśmowego	6,4 - 12,7 mm
Wysokość cięcia	103 mm
Ciężar	32,5 kg



PROMOCJA

Nr kat. 619008000

1400 zł

cena z VAT: 1722,00 zł

Stołowa pilarka tarczowa 2.000 W TKHS 315 C - 2,0 WNB z przedłużeniem stołu

Idealne narzędzie do cięcia kantówek, desek, płyt i materiałów drewnopodobnych w warsztacie i na budowie. Płynna regulacja wysokości piły tarczowej. Cichy, solidny i bezobsługowy silnik indukcyjny z hamulcem i zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Maks. wysokość cięcia 90°/45°	85 / 60 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem równoległym	290 mm
Piła tarczowa	Ø 315 x 30 mm
Ciężar	62,0 kg



PROMOCJA

Nr kat. 0103152000

1370 zł

cena z VAT: 1685,10 zł

Sprężarki Metabo: wytrzymałe, wydajne, niezawodne



Basic 250-24 W OF



Sprężarka tłokowa bezolejowa.
Posiada reduktor ciśnienia
z manometrem umożliwiającym
regulację ciśnienia roboczego
odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu **120 l/min**
Wielkość zbiornika **24 l**
Maks. ciśnienie **8 bar**
Ciężar **24 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601532000

590 zł
cena z VAT: 725,70 zł

Basic 250-24 W



Sprężarka tłokowa smarowana olejem.
Posiada reduktor ciśnienia
z manometrem umożliwiającym
regulację ciśnienia roboczego
odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu **110 l/min**
Wielkość zbiornika **24 l**
Maks. ciśnienie **8 bar**
Ciężar **27 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601533000

580 zł
cena z VAT: 713,40 zł

Basic 250-50 W



Sprężarka tłokowa smarowana olejem.
Posiada reduktor ciśnienia
z manometrem umożliwiającym
regulację ciśnienia roboczego
odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu **110 l/min**
Wielkość zbiornika **50 l**
Maks. ciśnienie **8 bar**
Ciężar **32 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601534000

695 zł
cena z VAT: 854,85 zł

Mega 350-50 W



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa
z termicznym zabezpieczeniem silnika.
Wyposażona w 2 manometry
- wskazywanie ciśnienia w zbiorniku
i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **50 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **52 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601589000

2090 zł
cena z VAT: 2570,70 zł

Sprężarki Metabo: wytrzymałe, wydajne, niezawodne



Mega 350-100 W



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **90 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **69 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601538000

2220 zł

cena z VAT: 2730,60 zł

Mega 650-270 D



Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Posiada reduktor ciśnienia z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania.

Wydajność na tłoczeniu **520 l/min**
Wielkość zbiornika **270 l**
Maks. ciśnienie **11 bar**
Ciężar **170 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601543000

4920 zł

cena z VAT: 6051,60 zł

Mega 400-50 W



Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do zastosowania oraz ulepszona jakość powietrza dzięki filtrowreduktorowi z manometrem i naolejaczowi mgłowemu.

Wydajność na tłoczeniu **300 l/min**
Wielkość zbiornika **50 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **73 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601536000

2780 zł

cena z VAT: 3419,40 zł

Mega 400-50 D



Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do zastosowania oraz ulepszona jakość powietrza dzięki filtrowreduktorowi z manometrem i naolejaczowi mgłowemu.

Wydajność na tłoczeniu **300 l/min**
Wielkość zbiornika **50 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **73 kg**

PROMOCJA

Nr kat. 601537000

2800 zł

cena z VAT: 3444,00 zł

Sportowa oferta!



Mega 350-100 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **90 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **69 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38601539000

2220 zł

cena z VAT: 2730,60 zł

Mega 350-150 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **250 l/min**
Wielkość zbiornika **150 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **85 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38601587000

2730 zł

cena z VAT: 3357,90 zł

Mega 520-200 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **370 l/min**
Wielkość zbiornika **200 l**
Maks. ciśnienie **10 bar**
Ciężar **131 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38601541000

3080 zł

cena z VAT: 3788,40 zł

Mega 580-200 D



Mobilna, olejowa sprężarka tłokowa z termicznym zabezpieczeniem silnika. Wyposażona w 2 manometry - wskazywanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji.

Wydajność na tłoczeniu **395 l/min**
Wielkość zbiornika **200 l**
Maks. ciśnienie **11 bar**
Ciężar **136 kg**

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38601588000

3800 zł

cena z VAT: 4674,00 zł

Przy zakupie
jednego z przedstawionych urządzeń

Monitor aktywności Bluetooth® gratis

Funkcje: wskazanie daty, czasu, krokomierz, licznik kilometrów i pulsomierz
Wodoodporny w klasie IPX7
Bluetooth 4.0
o wartości 200,00 zł (cena z VAT: 246,00 zł)



Bezpieczeństwo w drodze do pracy

Szlifierka mimośrodowa 350 W SXE 450 TurboTec



Średnica talerza
podporowego
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Amplituda oscylacji
Ciężar (bez kabla)

150 mm
4.200 -
11.000 /min
2,8 / 6,2 mm
2,2 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38600129000

900 zł

cena z VAT: 1107,00 zł

Stołowa pilarka tarczowa 2.000 W TS 254 z podstawą i funkcją wózka



Maks. wysokość cięcia
90°/45°
Maks. szerokość cięcia
z ogranicznikiem
wzdłużnym
Piła tarczowa
Ciężar

87 / 50 mm

630 mm
Ø 254 x 30 mm
33,4 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38600668000

2990 zł

cena z VAT: 3677,70 zł

Szlifierka kątowna 1.550 W WE 15-125 Quick



Średnica ściernicy
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
Moment obrotowy
Ciężar (bez kabla)

125 mm
11.000 /min
3,5 Nm
2,5 kg

Zakres dostawy



PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38600448000

690 zł

cena z VAT: 848,70 zł

Grubościówko-strugarka 1.800 W DH 330



Zdejmowanie materiału
podczas strugania
Wys. / szer. przelotowa
Prędkość posuwu
Średnica wałka noży
Prędkość obr. wałka nożowego
Ciężar

0 - 3 mm
152 / 330 mm
7 m/min
47 mm
9.800 /min
35,0 kg

PROMOCJA

Nr kat. PL_SP38200033000

2590 zł

cena z VAT: 3185,70 zł

Przy zakupie
jednego z przedstawionych urządzeń

Kamera samochodowa gratis

o wartości 300,00 zł
(cena z VAT: 369,00 zł)

- Obiektyw szerokokątny 170° z funkcją Full HD
- Ręczny zapis za pomocą przycisku SOS
- Automatyczny start nagrywania w przypadku wstrząsów w trybie parkowania
- Automatyczny zapis w razie nagłego hamowania lub kolizji



Cordless Alliance System:

Jeden akumulator, wiele możliwości

Cordless Alliance System (CAS) jest wynikiem współpracy wiodących producentów elektronarzędzi. System umożliwia realizację wielu zastosowań profesjonalnych, także w technologii akumulatorowej – począwszy od prac standardowych aż po zadania specjalne.



Korzyści dla użytkowników:

- **100% kompatybilności** maszyn, akumulatorów i ładowarek
- Najwydajniejszy system akumulatorowy na świecie – 30 lat doświadczenia Metabo w dziedzinie technologii akumulatorowej
- Maksymalna niezawodność, wyraźne korzyści finansowe i znaczne bezpieczeństwo inwestycji

Więcej informacji: www.cordless-alliance-system.com

Odkryj swobodę pracy bezprzewodowej – niezależnie od producenta sprzętu!

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ilustracje oraz teksty nie są wiążące. Drukowano w Polsce: IX 2018. Urządzenia pokazane na zdjęciach wyposażone są w osprzęt eksploatacyjny, który nie należy do standardowego wyposażenia tych urządzeń!

XXL
3 LATA
GWARANCJI

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu

Rejestracja: www.metabo-service.com

Metabo Polska Sp. z o.o.
ul. Gdynska 28
73-110 Stargard
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30



www.metabo.pl

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS